

ADOBE® CREATIVE SUITE® 5

REFERENCIA DE LOS COMPONENTES DE LA IMPLEMENTACIÓN

© 2010 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Adobe® Creative Suite® 5 Deployment Component Reference

This guide is licensed for use under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License. This License allows users to copy, distribute, and transmit the guide for noncommercial purposes only so long as (1) proper attribution to Adobe is given as the owner of the guide; and (2) any reuse or distribution of the guide contains a notice that use of the guide is governed by these terms. The best way to provide notice is to include the following link. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

Adobe, the Adobe logo, Adobe AIR, Adobe OnLocation, Adobe Premiere, Acrobat, After Effects, AIR, Contribute, Creative Suite, Dreamweaver, Encore, Fireworks, Flash, Flash Lite, Flex, Illustrator, InCopy, InDesign, Kuler, Pixel Bender, Photoshop, and Soundbooth are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.

Referencia de los componentes de la implementación de CS5

Componente: asignación de carga útil

Este documento contiene una tabla que relaciona las cargas útiles en las carpetas de instalación del producto Adobe® Creative Suite® 5 con las aplicaciones y componentes a los que pertenezcan. Las listas de cargas útiles y de componentes se obtienen del producto CS5 Master Collection. Los demás productos de CS5 contendrán un subconjunto de cargas útiles y de componentes.

La tabla tiene cinco columnas:

- ▶ La primera columna "Componente" contiene el nombre de una aplicación o componente tal y como aparece en la interfaz de Adobe Deployment Toolkit y Adobe Setup. Los nombres no suelen aparecer en orden alfabético, pues se intenta mantener los componentes relacionados juntos.

Para facilitar la búsqueda de los componentes por su nombre y ahorrar espacio en la tabla, se han eliminado de los nombres de los componentes todos los calificadores "CS5" y "Adobe" que aparecen en primer lugar. Por ejemplo, "Adobe After Effects® CS5" aparece como "After Effects".

- ▶ La segunda columna "Tipo" enumera si el elemento en la primera columna es una aplicación primaria de CS5, un componente compartido o complementario, o cualquier otro tipo de entidad que Adobe Setup o Adobe Deployment Toolkit no haya clasificado dentro de un grupo diferenciado.
- ▶ La tercera columna "Descripción del componente" ofrece una descripción concisa de la función del componente.
- ▶ La cuarta columna "Carga útil" enumera los nombres de toda carga útil cuyo contenido implemente este componente. Si una carga útil es específica de una plataforma, se añadirá (Windows) o (Mac) al final del nombre. En caso de no aparecer el nombre de ninguna de las dos plataformas, la carga útil será válida para ambas.
- ▶ La quinta columna "Descripción de la carga útil" proporciona información adicional sobre las cargas útiles, como, por ejemplo, si son necesarias u opcionales y para qué aplicaciones.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
Acrobat® 10 Pro	Aplicación	Una aplicación Adobe PDF para leer, editar y anotar archivos PDF.	--	No se incluye en el programa de instalación de CS5.
Acrobat.com	Compartido	Aplicación Adobe AIR® para acceder a la información de Creative Services en acrobat.com.	Acrobatcom-mul	Función Acrobat.com definida para todos los idiomas compatibles. Disponble pero opcional para todas las aplicaciones de CS5.
After Effects®	Aplicación	Crea gráficos animados y efectos visuales para películas, vídeos, DVD, Internet y dispositivos móviles.	AdobeAfterEffects10AllRetail	Carga útil principal para After Effects 10 para todos los idiomas compatibles con el soporte. Sin esta carga útil no se puede instalar After Effects.
			AdobeAfterEffects10de_DELanguagePack AdobeAfterEffects10en_USLanguagePack AdobeAfterEffects10es_ESLanguagePack AdobeAfterEffects10fr_FRLanguagePack AdobeAfterEffects10it_ITLanguagePack AdobeAfterEffects10ja_JPLanguagePack AdobeAfterEffects10ko_KRLanguagePack	Recursos de idioma.
		Contenido protegido que no se puede instalar sin un número de serie válido y una envoltura de carga útil que garantice un tratamiento adecuado de dicho contenido protegido en todas las situaciones de licencias.	AdobeAfterEffects10ProtectedAll AdobeAfterEffects10ProtectedWrapperAll	Sin esta carga útil, la aplicación no podrá leer ni escribir muchos códecs cuando se ejecute en modo de prueba. Esta carga útil es necesaria para utilizar todas las funciones de After Effects.
		Contenido funcional.	AdobeAfterEffectsFunctionalContent10All	Se recomienda esta carga útil para utilizar los flujos de trabajo de la forma más eficaz posible.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
After Effects	Complemento	Valores de preferencia especializados para After Effects.	AdobeAfterEffectsPresets10All	Sin esta opción, los valores preestablecidos no se cargarán en el sistema en el momento de la instalación.
		Contenido protegido que no se puede instalar sin un número de serie válido.	AdobeAfterEffects10RoyaltyAll AdobeAfterEffects10RoyaltyWrapperAll	Se debe implementar junto con todas las implementaciones serializadas.
		Compatibilidad necesaria.	AdobeAfterEffects10SupportAll	Carga útil complementaria necesaria para el funcionamiento adecuado de los flujos de trabajo.
		Perfiles de vídeo.	AdobeVideoProfilesAE3-mul	Sin esta función, no estarán disponibles algunos perfiles de color comunes para su uso con vídeo. No afecta a After Effects.
		Ajustes de color.	AdobeMotionPicture3-mul	Sin este complemento, las funciones principales de After Effects no funcionan adecuadamente.
Adobe AIR®	Compartido	Entorno de tiempo de ejecución interactivo de Adobe. AIR es un tiempo de ejecución entre diversos sistemas operativos que le permite utilizar las habilidades de desarrollo de páginas web HTML/Ajax, Flex® y Flash® existentes, y las herramientas para crear e implementar aplicaciones sofisticadas de Internet para el escritorio. Las aplicaciones de Adobe AIR admiten la integración de escritorio original, incluida la compatibilidad con las herramientas Portapapeles y Arrastrar y colocar, E/S de archivos locales, notificación del sistema y muchas más.	AdobeAIR1.5.2-mul	Programa de instalación AIR Runtime 1.0 disponible públicamente. Sin este programa no funciona ningún producto basado en AIR. AIR es necesario para Acrobat.com y Adobe Media Player. Es opcional para muchas aplicaciones de CS5.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
Adobe Bridge	Compartido	Explorador de archivos y editor de metadatos para organizar, buscar, localizar y visualizar activos creativos con abundante contenido multimedia. Ofrece acceso centralizado a los archivos del proyecto y los valores globales, así como al etiquetado de metadatos XMP y a las capacidades de búsqueda.	AdobeBridge4-mul	Carga útil principal; también es el programa de instalación del producto Adobe Bridge. Necesario para Illustrator®, InDesign® y Photoshop®. Opcional para otros productos.
Adobe Camera Raw	Complemento	Ofrece la posibilidad para manipular imágenes fijas (fotográficas), y permite visualizar y editar negativos digitales con formatos nativos de cámara.	AdobeCameraRaw6.0All AdobeCameraRaw6.0All-x64 (Windows)	Complemento de Camera Raw. Necesario para la mayoría de las aplicaciones de CS5. Sin este complemento las aplicaciones no pueden leer, escribir o editar datos de Camera Raw.
		Perfiles de cámara para entrada de Camera Raw.	AdobeCameraRawProfile6.0All	Necesario para Adobe Bridge y Photoshop.
CMaps	Complemento	Tablas de asignación de caracteres necesarias para un comportamiento de fuente correcto.	AdobeCMaps3-mul	Carga útil principal. Necesario para la mayoría de las aplicaciones de CS5.
			AdobeCMaps3_x64-mul (Windows)	Versión de 64 bits para la carga útil anterior; se utiliza sólo con Photoshop.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
Perfiles y valores de color	Complemento	Perfiles de color para espacios de color CMYK y RGB.	AdobeColorCommonSetCMYK3-mul	La ausencia de perfiles de color CMYK importantes puede provocar impresiones inadecuadas. Necesario para algunas aplicaciones de CS5.
			AdobeColorCommonSetRGB3-mul	La ausencia de perfiles de color RGB importantes puede provocar que las aplicaciones funcionen incorrectamente. Necesario para muchas aplicaciones de CS5.
		Perfiles de color adicionales para varias regiones: Unión Europea (UE), Japón (JA) y el resto de las regiones (Norteamérica).	AdobeColorEU_ExtraSettings3-mul AdobeColorJA_ExtraSettings3-mul AdobeColorNA_ExtraSettings3-mul	Necesario para Flash, Illustrator, InDesign y Photoshop.
		Perfiles de color recomendados para varias regiones: Unión Europea (UE), Japón (JA) y el resto de las regiones (Norteamérica).	AdobeColorEU_Recommended3-mul AdobeColorJA_Recommended3-mul AdobeColorNA_Recommended3-mul	Necesario para Flash, Illustrator, InDesign y Photoshop.
Contribute®	Aplicación	Permite a los usuarios colaborar en la creación, revisión y publicación de contenido web sin comprometer la integridad del sitio y sin aprender lenguaje HTML.	AdobeContribute6-mul	Carga útil del producto.
			AdobeContribute6en_GBLanguagePack AdobeContribute6en_USLanguagePack	Recursos de idioma.
			AdobeContribute6-FFPlugin AdobeContribute6-IEPlugin AdobeContribute6-OfficePlugin	Compatibilidad con navegadores y aplicaciones; necesario para Contribute.
CS Extensibility	Complemento	Infraestructura de ampliación de Creative Suite. Utilidad para las extensiones de Service Manager y Adobe Drive para acceder a los servicios en línea CS5 incrustados en las aplicaciones de CS5.	AdobeCSXSExtensions2-mul AdobeCSXSInfrastructure2-mul	Cargas útiles básicas de la aplicación para los servicios de CS Live. Necesario para la mayoría de productos del conjunto.
CS Review Panel	Compartido	Extensión de CS basada en Flex que ofrece interacción con los servicios de CS Review/CS Live.	AdobeReviewPanel2-mul	Programa de instalación. Necesario para InDesign, Photoshop, Illustrator y Premiere® Pro.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
Device Central	Compartido	Producción y emulación de contenido para teléfonos móviles y dispositivos electrónicos del cliente.	AdobeDeviceCentral3-mul	Carga útil principal. Opcional para algunos productos.
			DeviceCentral3LP-de_DE DeviceCentral3LP-en_GB DeviceCentral3LP-en_US DeviceCentral3LP-es_ES DeviceCentral3LP-es_MX DeviceCentral3LP-fr_CA DeviceCentral3LP-fr_FR DeviceCentral3LP-it_IT DeviceCentral3LP-ja_JP DeviceCentral3LP-ko_KR	Recursos de idioma.
Dreamweaver®	Aplicación	Utilizado por diseñadores y desarrolladores de páginas web y diseñadores visuales para crear aplicaciones y sitios web.	AdobeDreamweaver11-mul	Carga útil principal.
			AdobeDreamweaver11en_GBLanguagePack AdobeDreamweaver11en_USLanguagePack	Recursos de idioma.
Dynamic Link	Complemento	Admite la función Dynamic Link en aplicaciones de vídeo y audio.	AdobeDynamicLinkSupport5All	Necesario para After Effects, Encore®, Flash, Adobe Premiere Pro y Soundbooth®.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
Encore	Aplicación	Conjunto de herramientas creativas para la creación de DVD y discos Blu-ray, y la exportación SWF a la Web. Incluido con Adobe Premiere Pro.	AdobeEncore5AllRetail	Carga útil principal para todos los idiomas compatibles con el soporte.
			AdobeEncore5de_DELanguagePack AdobeEncore5en_USLanguagePack AdobeEncore5es_ESLanguagePack AdobeEncore5fr_FRLanguagePack AdobeEncore5it_ITLanguagePack AdobeEncore5ja_JPLanguagePack AdobeEncore5ko_KRLanguagePack	Recursos de idioma.
		Contenido protegido que no se puede instalar sin un número de serie válido. No está clasificado en las IU de Setup o Deployment Toolkit.	AdobeEncore5ProtectedAll AdobeEncore5ProtectedWrapperAll	Sin esta carga útil, la aplicación no puede leer ni escribir muchos códecs cuando se ejecuta en modo de prueba. Esta carga útil es necesaria para utilizar todas las funciones de Encore.
		Contenido protegido que no se puede instalar sin un número de serie válido.	AdobeEncore5RoyaltyAll AdobeEncore5RoyaltyWrapperAll	Se debe implementar junto con todas las implementaciones serializadas.
		Contenido funcional.	AdobeEncoreFunctionalContent5All	Se recomienda esta carga útil para utilizar los flujos de trabajo de la forma más eficaz posible.
		Motor utilizado en Encore para grabar DVD.	ph	
ExtendScript ToolKit	Complemento	Herramienta de desarrollo y depuración para secuencias de comandos de JavaScript. Es fácil de usar e incluye un comprobador de sintaxis integrado que identifica las zonas del problema en las secuencias de comandos y sugiere soluciones.	AdobeExtendScriptToolKit3.5.0-mul	Carga útil principal. Necesario para Flash, Illustrator e InDesign. Opcional para otras muchas aplicaciones de CS5.
		Recursos de idioma para localizar el nombre de la carpeta Utilidades en Mac OS.	AdobeUtilities3-mul (Mac)	Sin este complemento, ExtendScript Toolkit no funciona adecuadamente en Mac OS.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
Extension Manager	Compartido	Gestiona extensiones, complementos y valores en la mayoría de las aplicaciones de Creative Suite.	AdobeExtensionManager5.0All	Carga útil principal de la aplicación. Sin este complemento, las aplicaciones no pueden gestionar las extensiones SDK de CS. Necesario para Fireworks®, Illustrator e InDesign. Opcional para la mayoría del resto de productos. Disponible también en línea en Adobe Exchange.
Fireworks	Aplicación	Permite el diseño rápido de prototipos de sitios web e interfaces de aplicaciones. Crea y optimiza imágenes para la Web.	AdobeFireworks11All	Carga útil principal y programa de instalación del producto.
			AdobeFireworks11en_GBLanguagePack AdobeFireworks11en_USLanguagePack	Recursos de idioma.
Flash Builder™	Aplicación	Herramienta de desarrollo para la creación de aplicaciones de Internet sofisticadas multiplataforma (anteriormente Flex Builder.)	AdobeFlashBuilder-mul	Carga útil principal y programa de instalación del producto.
	Complemento	Fuentes.	AdobeFlashFonts1-mul	Utilizado en Flash Builder y Flash Catalyst™.
Flash Catalyst	Aplicación	Herramienta de diseño interactiva para diseñadores gráficos y de páginas web que deseen crear interfaces expresivas y contenido interactivo de forma rápida sin necesidad de escribir código.	AdobeFlashCatalyst-mul	Carga útil principal y programa de instalación del producto.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
Flash Pro	Aplicación	Permite la creación de imágenes animadas en archivos SWF (Small Web Format, pequeño formato web).	AdobeFlash11-mul	Carga útil principal y programa de instalación del producto.
			AdobeFlash11de_DELanguagePack AdobeFlash11en_USLanguagePack AdobeFlash11es_ESLanguagePack AdobeFlash11fr_FRLanguagePack AdobeFlash11it_ITLanguagePack AdobeFlash11ja_JPLanguagePack AdobeFlash11ko_KRLanguagePack	Recursos de idioma.
	Complemento	Complemento para iPhone.	iPhone_Flash11-mul	Recomendado.
			AdobeMobileExtension_Flash11-de_DE AdobeMobileExtension_Flash11-en_US AdobeMobileExtension_Flash11-es_ES AdobeMobileExtension_Flash11-fr_FR AdobeMobileExtension_Flash11-it_IT AdobeMobileExtension_Flash11-ja_JP AdobeMobileExtension_Flash11-ko_KR AdobeMobileExtension_Flash11-mul	Recursos de idioma.
		Flash Player vinculado directamente a productos que necesitan Flash.	AdobeAPE3-mul AdobeAPE3_x64-mul	Necesario para la mayoría de los productos CS5.
		Complementos de Flash Player para Flash Pro.	AdobeFlashPlayer10_plRel_mul AdobeFlashPlayer10_axRel_mul (Windows)	Versiones: Standard y ActiveX.
		Complemento estándar del navegador para Flash Player.	FPPluginMac_STI (Mac)	Complemento del navegador web para Flash Player en Mac OS. Necesario para Flash Pro para los flujos de trabajo importantes del usuario.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
Fonts	Complemento	Recopilación de paquetes de fuentes de Adobe.	AdobeFontsRecommended-mul AdobeFontsRecommended_x64-mul (Windows) AdobeFontsRequired-mul AdobeFontsRequired_x64-mul (Windows)	Recomendado/necesario para aplicaciones de CS5.
		Complemento de escritura para mostrar fuentes.	AdobeTypeSupport10-mul AdobeTypeSupport10-mul-x64 (Windows)	Necesario para la mayoría de las aplicaciones de CS5. Sin este complemento, las aplicaciones no se ejecutan. Versión de 64 bits para Photoshop.
Ayuda	Compartido	Biblioteca de integración de ayuda.	AdobeHelp HIL_Help_Search	Necesario para la mayoría de las aplicaciones del conjunto.
Illustrator	Aplicación	Crea gráficos vectoriales.	AdobeIllustrator15mul	Carga útil principal y programa de instalación del producto.
			AdobeIllustrator15de_DELanguagePack AdobeIllustrator15en_GBLanguagePack AdobeIllustrator15en_USLanguagePack AdobeIllustrator15es_ESLanguagePack AdobeIllustrator15es_MXLanguagePack AdobeIllustrator15fr_CALanguagePack AdobeIllustrator15fr_FRLanguagePack AdobeIllustrator15it_ITLanguagePack AdobeIllustrator15ja_JPLanguagePack AdobeIllustrator15ko_KRLanguagePack	Recursos de idioma.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
InDesign	Aplicación	Programa de maquetación de impresión.	AdobeInDesign7AppBase-mul	Carga útil principal y programa de instalación del producto.
			AdobeInDesign7AppLang-en_GB AdobeInDesign7AppLang-en_US AdobeInDesign7CommonBase-mul AdobeInDesign7CommonLang-en_GB AdobeInDesign7CommonLang-en_US	Recursos de idioma.
			AdobeInDesign7AppFSet-Japan	Recursos específicos para Japón. Necesario.
			AdobeInDesign7AppFSet-Roman	Recursos de idiomas basados en pictogramas de lenguas romance. Necesario para idiomas basados en pictogramas de lenguas romance.
	Complemento	Garantiza que los iconos y mapas de bits de InDesign se utilizan adecuadamente en los archivos InDesign del sistema.	AdobeInDesign7IconHandler-mul (Windows)	Sin este complemento, los archivos InDesign aparecerán con un icono genérico en Windows Explorer.
			AdobeInDesign7IconHandler64-mul (Windows)	El sistema operativo utiliza esta carga útil. Como los productos de 32 bits pueden ejecutarse en las plataformas de 64 bits, es necesario contar con una versión de 64 bits de la carga útil, aunque InDesign no la tenga.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
InDesign InCopy®	Complemento	Instala el complemento Tool Hints, una extensión de CS basada en Flex que ofrece información sobre las teclas modificadoras y su comportamiento a la hora de utilizar herramientas como las herramientas Texto y Rectángulo.	AdobeToolhints-mul	Utilizado por InDesign e InCopy.
		Smart Independent Glyphlets (SING). Necesario para mostrar glyphs SING incrustados en documentos. Es necesario también para SGM, ya que implementa la funcionalidad que habilitan las IU de SGM. Consta de dos bibliotecas: -- La biblioteca SING ofrece funcionalidad para activar glyphs en el repositorio de glyphs del sistema, eliminarlos del repositorio, mostrarlos y ofrecer varias formas de organización y búsqueda para estos. -- La biblioteca TIN añade glyphs a sus fuentes principales.	AdobeSING3-mul AdobeSING3_x64-mul	Necesario para InDesign e InCopy. Sin esta carga útil, InDesign e InCopy no pueden mostrar los glyphs SING incrustados en los documentos y SGM no funciona.
		Instala componentes para ofrecer a InDesign e InCopy la capacidad de colocar y exportar documentos Adobe Buzzword.	AdobeBuzzword-mul (Mac OS)	Utilizado por InDesign e InCopy.
Java Runtime	Compartido	Carga útil de Java Runtime para versión específica.	JRECS5mul	Necesario para la mayoría de las aplicaciones del conjunto.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
Linguistics	Complemento	Archivos de datos de ortografía y uso de guiones utilizados por la biblioteca Linguistics.	AdobeLinguisticsAll	Carga útil principal. Necesario para Contribute, Flash, Illustrator, InDesign y Photoshop. Sin este complemento, las funciones basadas en texto no funcionan adecuadamente.
			AdobeLinguisticsAll_x64 (Windows)	Versión de 64 bits para Photoshop.
		Variante útil del componente Adobe Linguistics para los idiomas de Oriente Medio, Norte de África y Europa Central.	AdobeWinSoftLinguisticsPluginAll	Necesario para Flash, Illustrator, InDesign y Photoshop.
			AdobeWinSoftLinguisticsPluginAll_x64 (Windows)	Versión de 64 bits para Photoshop.
Media Encoder	Compartido	También se denomina AME. Utilizado para codificar medios dinámicos de un formato a otro.	AMECore5All AMECore5All_x64	Sin este complemento, no es posible la traducción entre varios tipos de soportes (varios códecs y SWF). Necesario para Encore y Adobe Premiere Pro. Opcional para Flash Pro y After Effects.
		Contenido protegido que no se puede instalar sin un número de serie válido. No está clasificado en las IU de Setup o Deployment Toolkit. No se deben implementar ni desproteger algunos contenidos de Adobe Media Encoder sin haber verificado antes que el número de serie utilizado para la implementación es válido. Estos contenidos incluyen, por lo general, elementos como códecs, decodificadores de mpeg, etc.	AMEPCI5All AMEPCI5All_x64 AMEPCIWrapper5All AMEPCIWrapper5All_x64	Sin dichos contenidos protegidos no se admitirán algunos flujos de trabajo para Adobe Media Encoder. El programa de instalación verifica que se utiliza un número de serie válido.
		Ofrece CÓDECS adicionales para la codificación en AME.	AMEAdditionalExporter5All AMEAdditionalExporter5All_x64	Utilizado con Flash Pro, Adobe Premiere Pro y After Effects.
		Contenido de sonido Dolby; no se puede instalar sin un número de serie válido.	AMEDolby1All AMEDolby1All_x64 AMEDolbyWrapper5All AMEDolbyWrapper5All_x64	Se debe incluir en todas las implementaciones con número de serie.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
Adobe Media Player	Compartido	Reproductor multimedia sofisticado para contenido adquirido o gratuito.	AdobeAMP-mul	Carga útil principal para todos los idiomas compatibles de Adobe Media Player.
MiniBridge	Compartido	Ofrece las siguientes funciones integradas: exploración de archivos, cambio de nombres de los lotes de forma más flexible y compatibilidad con la herramienta Arrastrar y colocar entre las aplicaciones.	AdobeMiniBridge1-mul	Carga útil que implementa la extensión de MiniBridge para múltiples productos del conjunto.
		Admite la comunicación BridgeTalk entre MiniBridge y varios productos independientes.	SwitchBoard2.0All	Sin esta carga útil, MiniBridge no funciona adecuadamente.
OnLocation™	Aplicación	Incluido con Adobe Premiere Pro, proporciona grabación y control directo en disco desde la cámara.	AdobeOnLocation5All	Carga útil principal y programa de instalación del producto.
			AdobeOnLocation5en_USLanguagePack AdobeOnLocation5de_DELanguagePack AdobeOnLocation5es_ESLanguagePack AdobeOnLocation5fr_FRLanguagePack AdobeOnLocation5it_ITLanguagePack AdobeOnLocation5ja_JPLanguagePack AdobeOnLocation5ko_KRLanguagePack	Recursos de idioma.
Output Module	Complemento	Utilidad de exportación de formatos.	AdobeOutputModuleAll	Necesario para la mayoría de las aplicaciones de CS5. Sin este complemento, la función de exportación no funciona adecuadamente en muchos productos y no funciona en absoluto en After Effects.
PDF Library Files	Complemento	Ofrece compatibilidad para el formato PDF en la aplicación.	AdobePDFL9.9-mul	Necesario para la mayoría de las aplicaciones de CS5. Sin este complemento, la compatibilidad con PDF no está disponible en las aplicaciones.
			AdobePDF9-mul-x64 (Windows)	Versión de 64 bits utilizada sólo con Photoshop.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
PDF Settings	Complemento	Utilidad para crear, editar y gestionar valores especializados de creación de documentos PDF.	AdobePDFSettings10-mul	Carga útil principal. Necesario para Flash, Illustrator, InDesign y Photoshop.
			AdobePDFSettings10-ja_JP	Versión japonesa de lo anterior.
Pixel Bender® Toolkit	Complemento	Entorno de desarrollo integrado para trabajar con la estructura de procesamiento de imágenes y vídeo de Pixel Bender. Proporciona optimización del tiempo de ejecución automática para el hardware heterogéneo. Permite implementar los algoritmos de procesamiento de imágenes con independencia del hardware.	aifsdk-win (Windows) aifsdk-mac (Mac OS)	Necesario para Flash y opcional para After Effects. No disponible para otros productos. Sin esta carga útil, no se puede trabajar con imágenes Pixel Bender.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
Photoshop	Aplicación	Permite editar fotografías digitales, incluidos los modelos 3D, contenido animado y análisis avanzado de imágenes.	AdobePhotoshop12-Core AdobePhotoshop12-Core_x64 (Windows)	Carga útil principal de 32 bits y programa de instalación del producto. Carga útil principal de 64 bits y programa de instalación del producto.
			AdobePhotoshop12-de_DE AdobePhotoshop12-de_DE_x64 AdobePhotoshop12-en_GB AdobePhotoshop12-en_GB_x64 AdobePhotoshop12-en_US AdobePhotoshop12-en_US_x64 AdobePhotoshop12-es_ES AdobePhotoshop12-es_ES_x64 AdobePhotoshop12-es_MX AdobePhotoshop12-es_MX_x64 AdobePhotoshop12-fr_CA AdobePhotoshop12-fr_CA_x64 AdobePhotoshop12-fr_FR AdobePhotoshop12-fr_FR_x64 AdobePhotoshop12-it_IT AdobePhotoshop12-it_IT_x64 AdobePhotoshop12-ja_JP AdobePhotoshop12-ja_JP_x64 AdobePhotoshop12-ko_KR AdobePhotoshop12-ko_KR_x64	Recursos de idioma.
	Complemento	Acelerador de hardware.	AdobePhotoshop12-Support	Sin este complemento, Photoshop no funciona adecuadamente en algunas plataformas.
		Perfiles de color específicos para Photoshop.	AdobeColorPhotoshop3-mul	Sin este complemento, no están disponibles los perfiles de color que normalmente se utilizan en Photoshop, pero el programa puede seguir funcionando.
		Perfiles de color de vídeo.	AdobeVideoProfilesCS3-mul	Sin este complemento, los flujos de trabajo de vídeo funcionan pero no están disponibles los perfiles útiles.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
Premiere Pro	Aplicación	Solución para crear producciones de vídeo. Incluye OnLocation y Encore.	AdobePremierePro5AllRetail	Carga útil principal y programa de instalación del producto.
			AdobePremierePro5de_DELanguagePack AdobePremierePro5en_USLanguagePack AdobePremierePro5es_ESLanguagePack AdobePremierePro5fr_FRLanguagePack AdobePremierePro5it_ITLanguagePack AdobePremierePro5ja_JPLanguagePack AdobePremierePro5ko_KRLanguagePack	Recursos de idioma.
	Complemento	Contenido protegido que no se puede instalar sin un número de serie válido (no se puede utilizar en la versión de prueba).	AdobePremierePro5ProtectedAll AdobePremierePro5ProtectedWrapperAll	Sin este complemento, no se ejecutan las funciones de MPEG-2.
		Contenido protegido que no se puede instalar sin un número de serie válido.	AdobePremierePro5RoyaltyAll AdobePremierePro5RoyaltyWrapperAll	Se debe implementar junto con todas las implementaciones serializadas.
		Contenido funcional.	AdobePremiereProFunctionalContent5All	Se recomienda para utilizar los flujos de trabajo de la forma más eficaz posible.
		Compatibilidad necesaria.	AdobePremierePro5SupportAll	Necesaria para el funcionamiento adecuado de los flujos de trabajo.
Soundbooth	Aplicación	Herramientas para crear y retocar audio, personalizar música, añadir efectos de sonido y mucho más.	AdobeSoundbooth3AllTrial	Carga útil principal y programa de instalación del producto.
			AdobeSoundbooth3en_USLanguagePack	Recursos de idioma.
		Contenido protegido que no se puede instalar sin un número de serie válido. No está clasificado en las IU de Setup o Deployment Toolkit.	AdobeSoundbooth3ProtectedAll AdobeSoundbooth3ProtectedWrapperAll	Sin este complemento, Soundbooth no puede leer ni escribir datos de códecs, y no funciona adecuadamente sin esta capacidad.
		Contenido protegido que no se puede instalar sin un número de serie válido.	AdobeSoundbooth3RoyaltyAll AdobeSoundbooth3RoyaltyWrapperAll	Se debe implementar junto con todas las implementaciones serializadas.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
Speech analysis	Compartido	Datos de idioma necesarios para realizar automáticamente la transcripción del reconocimiento de voz de las bandas sonoras en vídeo.	AdobeInternationalEnglishSpeechAnalysisModels2All AdobeltalianSpeechAnalysisModels2All AdobeJapaneseSpeechAnalysisModels2All AdobeKoreanSpeechAnalysisModels2All AdobeSpanishSpeechAnalysisModels2All AdobeFrenchSpeechAnalysisModels2All AdobeGermanSpeechAnalysisModels2All	Sin este complemento, no funcionarán las aplicaciones de vídeo y sonido capaces de realizar análisis de voz. Opcional para Adobe Premiere Pro y Adobe Soundbooth.
XMP Panels	Complemento	Ofrece IU para leer, escribir y editar metadatos XMP dentro de las aplicaciones.	AdobeXMPPanelsAll	Programa de instalación para XMP. Necesario para la mayoría de las aplicaciones de CS5. Opcional para Soundbooth. Sin este complemento, ninguna de las IU para los metadatos XMP está disponible en las aplicaciones.

Componente	Tipo	Descripción del componente	Carga útil	Descripción de la carga útil
Master Collection	Conjunto (invisible)	Datos necesarios para instalar Master Collection.	AdobeMasterCollection5-mul	Carga útil del controlador para el conjunto necesaria.
		Ofrece serialización flexible e información de grupo de BridgeTalk.	AdobeSuiteSharedConfiguration-mul	Necesario. Sin este complemento, los productos del conjunto no se activan y no se pueden ejecutar.
		Bibliotecas de tiempo de ejecución de Microsoft, tal y como Microsoft las distribuye. (Windows)	Microsoft_VC80_ATL_x86 Microsoft_VC80_ATL_x86_x64 Microsoft_VC80_CRT_x86 Microsoft_VC80_CRT_x86_x64 Microsoft_VC80_MFC_x86 Microsoft_VC80_MFC_x86_x64 Microsoft_VC80_MFCLOC_x86 Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_x64 Microsoft_VC90_ATL_x86 Microsoft_VC90_ATL_x86_x64 Microsoft_VC90_CRT_x86 Microsoft_VC90_CRT_x86_x64 Microsoft_VC90_MFC_x86 Microsoft_VC90_MFC_x86_x64	Necesario.
		La base de datos que describe qué está instalado y dónde ayuda a realizar el seguimiento de las dependencias de los componentes compartidos.	Media_db.db	Necesario.
		Describe en qué soporte están las cargas útiles (DVD, EDS) e identifica la carga útil del controlador.	Setup.xml	Necesario.