

# ADOBE® CREATIVE SUITE® 5.5

## RÉFÉRENCE DES COMPOSANTS DE DÉPLOIEMENT

© 2011 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

*Adobe® Creative Suite® 5.5 Deployment Component Reference*

This guide is licensed for use under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License. This License allows users to copy, distribute, and transmit the guide for noncommercial purposes only so long as (1) proper attribution to Adobe is given as the owner of the guide; and (2) any reuse or distribution of the guide contains a notice that use of the guide is governed by these terms. The best way to provide notice is to include the following link. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

Adobe, the Adobe logo, Adobe AIR, Adobe OnLocation, Adobe Premiere, Acrobat, After Effects, AIR, Contribute, Creative Suite, Dreamweaver, Encore, Fireworks, Flash, Flash Lite, Flex, Illustrator, InCopy, InDesign, Kuler, Pixel Bender, Photoshop, and Soundbooth are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.

# Référence des composants de déploiement CS5.5

## Mappage de la charge d'un composant

Ce document inclut un tableau qui met en correspondance les charges des dossiers d'installation du produit Adobe® Creative Suite® 5.5 avec les applications et les composants auxquels elles appartiennent. La liste des charges et la liste des composants proviennent du produit CS5.5 Master Collection. Les autres produits CS5.5 contiennent des sous-ensembles de ces charges et composants.

Ce tableau comporte cinq colonnes :

- ▶ La première colonne, « Composant », indique le nom de l'application ou du composant tel qu'il est affiché dans l'interface Setup ou Deployment Toolkit. Les noms sont classés dans l'ordre alphabétique. Si l'ordre alphabétique n'est pas respecté, c'est pour répondre à la nécessité de maintenir les composants liés entre eux.

Pour faciliter la recherche des composants par nom et ne pas encombrer le tableau, toutes les indications « CS5.5 » et mentions « Adobe » ont été supprimées du nom des composants. Par exemple, « Adobe After Effects® CS5.5 » apparaît sous le nom « After Effects ».

- ▶ La deuxième colonne, « Type », indique si l'élément répertorié dans la première colonne est une application CS5.5 principale, un composant partagé ou pris en charge, ou un autre type de composant non répertorié comme entité nommée discrète par Setup ou le Toolkit.
- ▶ La troisième colonne, « Description du composant », contient une brève description des fonctionnalités du composant.
- ▶ La quatrième colonne, « Charge », répertorie les noms des charges dont le contenu implémente ce composant. Dans le cas d'une charge spécifique à une plate-forme, le nom est suivi de (Windows) ou (Mac). Si une charge n'est associée à aucune désignation, cela signifie qu'elle apparaît sur les deux plates-formes.
- ▶ La cinquième colonne, « Description de la charge », contient des informations supplémentaires sur les charges qui indiquent notamment si elles sont obligatoires ou facultatives en fonction des applications.

<b>Composant</b>	<b>Type</b>	<b>Description du composant</b>	<b>Charge</b>	<b>Description de la charge</b>
Acrobat® 10 Pro	Application	Application Adobe PDF permettant de lire, d'éditer et d'annoter des fichiers PDF.	Acrobat Pro 10.0-EFG	Charge produit Acrobat. Notez que cette charge englobe la charge MSI ou PKG native et une technologie d'installation Creative Suite propriétaire. La chaîne 'EFG' est dépendante de la langue à utiliser et peut changer en fonction du paramètre régional à déployer.
After Effects®	Application	Crée des effets visuels et des graphiques animés pour les films, les vidéos, les DVD, Internet et les appareils mobiles.	AdobeAfterEffects10.5AllRetail	Charge principale pour After Effects 10, pour toutes les langues prises en charge sur le support donné. Sans cette charge, After Effects ne peut pas être installé.
			AdobeAfterEffects10.5de_DELanguagePack AdobeAfterEffects10.5en_USLanguagePack AdobeAfterEffects10.5es_ESLanguagePack AdobeAfterEffects10.5fr_FRLanguagePack AdobeAfterEffects10.5it_ITLanguagePack AdobeAfterEffects10.5ja_JPLanguagePack AdobeAfterEffects10.5ko_KRLanguagePack	Ressources linguistiques.
		Contenu protégé qui ne peut être installé qu'avec un numéro de série valide et une charge d'enveloppe assurant le traitement approprié de ce contenu protégé dans tous les scénarios de licence.	AdobeAfterEffects10.5ProtectedAll AdobeAfterEffects10.5ProtectedWrapperAll	Sans cette charge, l'application ne sera pas en mesure de lire/écrire beaucoup de codecs lorsque l'application sera exécutée en mode d'évaluation. Cette charge est essentielle à l'utilisation d'After Effects avec toutes ses fonctionnalités.
		Contenu fonctionnel.	AdobeAfterEffectsFunctionalContent10.5All	Cette charge est recommandée pour optimiser l'utilisation de tous les flux de travaux.

Composant	Type	Description du composant	Charge	Description de la charge
After Effects	Prise en charge	Paramètres de préférences spécifiques à After Effects.	AdobeAfterEffectsPresets10.5All	Sans cette charge, tous les paramètres prédéfinis ne seront pas chargés dans le système au moment de l'installation.
		Prise en charge requise.	AdobeAfterEffects10.5SupportAll	Charge de prise en charge requise pour le bon fonctionnement des flux de travaux.
		Profils vidéo.	AdobeVideoProfilesAE3_1-mul	Sans cette charge, certains profils couleur vidéo communs ne seront pas disponibles. After Effects ne s'en trouvera pas altéré.
		Paramètres de couleurs.	AdobeMotionPicture3_1-mul	Sans cette charge, les fonctions principales d'After Effects ne peuvent pas fonctionner correctement.
Audition®	Application	Crée des pistes audio pour les films, vidéos, DVD, Internet et les appareils mobiles.	AdobeAudition4All	Charge principale pour Audition 4, pour toutes les langues prises en charge sur le support donné. Sans cette charge, Audition ne peut pas être installé.
			AdobeAudition4en_USLanguagePack	Ressources linguistiques.
Adobe Bridge	Partagé	Navigateur de fichiers et éditeur de métadonnées permettant d'organiser, de parcourir, de rechercher et d'afficher des éléments de création multimédia. Offre un accès centralisé aux fichiers de projets et aux paramètres globaux, ainsi que des fonctionnalités de recherche et de balisage des métadonnées XMP.	AdobeBridge4_1-mul	Charge principale ainsi que programme d'installation du produit Adobe Bridge. Requis par Illustrator®, InDesign® et Photoshop®. En option pour certains autres produits.
Adobe Camera Raw	Prise en charge	Offre la possibilité de manipuler des images (photographiques) fixes et permet d'afficher et de modifier des négatifs numériques au format natif de l'appareil.	AdobeCameraRaw6.0All AdobeCameraRaw6.0All-181110110248 AdobeCameraRaw6.0All-x64 (Windows)	Plug-in Camera raw. Requis par la plupart des applications CS5.5. Sans lui, les applications ne peuvent pas lire, écrire ni modifier les données Camera raw.
		Profils Camera pour entrée Camera Raw.	AdobeCameraRawProfile6.0All AdobeCameraRawProfile6.0All-181110110333	Requis par Adobe Bridge et Photoshop.

Composant	Type	Description du composant	Charge	Description de la charge
CMaps	Prise en charge	Tables de correspondance de caractères nécessaire pour assurer le comportement correct des polices.	AdobeCMaps3-mul	Charge principale. Requis par la plupart des applications CS5.5.
			AdobeCMaps3_x64-mul (Windows)	Version 64 bits de la charge ci-dessus ; utilisée uniquement avec Photoshop.
Profils et paramètres de couleurs	Prise en charge	Profils de couleurs pour les espaces colorimétriques CMJN et RVB.	AdobeColorCommonSetCMYK3_1-mul	L'absence de profils de couleurs CMJN critiques risque d'entraîner une impression incorrecte. Requis par certaines applications CS5.5.
			AdobeColorCommonSetRGB3_1-mul	L'absence de profils de couleurs RVB critiques risque d'entraîner un dysfonctionnement des applications. Requis par de nombreuses applications CS5.5.
		Profils de couleurs supplémentaires pour diverses régions : Union européenne (EU), Japon (JA) et toutes les autres régions (NA).	AdobeColorEU_ExtraSettings3_1-mul AdobeColorJA_ExtraSettings3_1-mul AdobeColorNA_ExtraSettings3_1-mul	Requis par Flash, Illustrator, InDesign et Photoshop.
		Profils de couleurs recommandés pour diverses régions : Union européenne (EU), Japon (JA) et toutes les autres régions (NA).	AdobeColorEU_Recommended3_1-mul AdobeColorJA_Recommended3_1-mul AdobeColorNA_Recommended3_1-mul	Requis par Flash, Illustrator, InDesign et Photoshop.
Content Viewer®	Application	Application d'affichage de contenu à utiliser avec des applications de publication numérique.	AdobeContentViewer-mul	Charge de l'application. Sans cette charge, l'application Content Viewer n'est pas disponible.
Contribute®	Application	Permet aux utilisateurs de créer, réviser et publier en collaboration des contenus Web tout en assurant l'intégrité du site sans avoir à apprendre le langage HTML.	AdobeContribute6.1-mul	Charge produit.
			AdobeContribute6.1en_GBLanguagePack AdobeContribute6.1en_USLanguagePack	Ressources linguistiques.
			AdobeContribute6.1-FFPlugin AdobeContribute6.1-IEPlugin AdobeContribute6.1-OfficePlugin	Prise en charge navigateur et application, requise par Contribute.

Composant	Type	Description du composant	Charge	Description de la charge
Extension CS	Prise en charge	Infrastructure d'extension Creative Suite. Utilitaire auquel font appel Adobe Drive et les extensions Service Manager pour accéder aux services en ligne CS5.5 intégrés aux applications CS5.5.	AdobeCSXSExtensions2.5-mul AdobeCSXSIInfrastructure2.5-mul	Charges principales offrant une présence interne à l'application pour les services CS Live. Requis par la plupart des produits de la suite.
Panneau CS Review	Partagé	Extension CS basée sur Flex qui permet d'interagir avec le service CS Review/CS Live.	AdobeReviewPanelCS-mul	Programme d'installation. Utilisé par InDesign, Photoshop, Illustrator, Premiere® Pro.
Device Central	Partagé	Production et émulation de contenu pour les téléphones mobiles et les équipements électroniques grand public.	AdobeDeviceCentral3.5-mul	Charge principale. En option avec certains produits.
			DeviceCentral3.5LP-de_DE DeviceCentral3.5LP-en_GB DeviceCentral3.5LP-en_US DeviceCentral3.5LP-es_ES DeviceCentral3.5LP-es_MX DeviceCentral3.5LP-fr_CA DeviceCentral3.5LP-fr_FR DeviceCentral3.5LP-it_IT DeviceCentral3.5LP-ja_JP DeviceCentral3.5LP-ko_KR	Ressources linguistiques.
NetAverages	Partagé	Extension CS basée sur Flex qui permet de générer des rapports sur l'activité d'un site Web.	SiteCatalystNetAverages2-mul	Programme d'installation. Utilisé par Dreamweaver, Flash Pro, InDesign, Photoshop, Illustrator, Premiere® Pro.
Digital Publishing®	Application	Applications de publication numérique.	AdobeDigitalPublishing-mul	Charge principale.
			AdobeDigitalPublishingAppLang-en_GB AdobeDigitalPublishingAppLang-en_US	Ressources linguistiques.
Dreamweaver®	Application	Applications et sites Web de version utilisés par les concepteurs et développeurs Web et les concepteurs visuels.	AdobeDreamweaver11.5-mul	Charge principale.
			AdobeDreamweaver11.5en_GBLanguagePack AdobeDreamweaver11.5en_USLanguagePack	Ressources linguistiques.
Dynamic Link	Prise en charge	Prise en charge de la fonction Dynamic Link dans les applications vidéo et audio.	AdobeDynamicLinkSupport5.5All	Requis pour After Effects, Encore®, Flash, Adobe Premiere Pro et Soundbooth®.

Composant	Type	Description du composant	Charge	Description de la charge
Encore	Application	Ensemble d'outils Creative pour création DVD et disque Blu-ray et exportation au format SWF sur le Web. Fourni avec Adobe Premiere Pro.	AdobeEncore5.1AllRetail	Charge principale pour toutes les langues prises en charge par le support donné.
			AdobeEncore5.1de_DELanguagePack AdobeEncore5.1en_USLanguagePack AdobeEncore5.1es_ESLanguagePack AdobeEncore5.1fr_FRLanguagePack AdobeEncore5.1it_ITLanguagePack AdobeEncore5.1ja_JPLanguagePack AdobeEncore5.1ko_KRLanguagePack	Ressources linguistiques.
		Contenu protégé qui ne peut être installé sans un numéro de série valide. Non répertorié dans les interfaces utilisateur Setup ou Toolkit.	AdobeEncore5.1ProtectedAll AdobeEncore5.1ProtectedWrapperAll	Sans cette charge, l'application ne sera pas en mesure de lire/écrire beaucoup de codecs lorsque l'application sera exécutée en mode d'évaluation. Cette charge est essentielle à l'utilisation d'Encore avec toutes ses fonctionnalités.
		Contenu fonctionnel.	AdobeEncoreFunctionalContent5.1All	Cette charge est recommandée pour optimiser l'utilisation de tous les flux de travaux.
ExtendScript Toolkit	Prise en charge	Outil de développement et de débogage pour scripts JavaScript. Son vérificateur de syntaxe intégré simple à utiliser identifie les zones de problèmes dans vos scripts et suggère des solutions.	AdobeExtendScriptToolkit3.6.0-mul	Charge principale. Requis par Flash, Illustrator et InDesign. En option pour de nombreuses autres applications CS5.5.
		Ressources linguistiques pour localiser le nom du dossier Utilities sous Mac OS.	AdobeUtilities3.1-mul (Mac)	Sans cette charge, ExtendScript Toolkit ne fonctionne pas correctement sous Mac OS.
Extension Manager	Partagé	Permet de gérer les extensions, plug-ins et paramètres sur la plupart des applications Creative Suite.	AdobeExtensionManager5.5All	Charge principale de l'application. Sans elle, les applications ne peuvent pas gérer les extensions SDK CS. Requis par Fireworks®, Illustrator et InDesign. En option pour la plupart des autres produits. Egalement disponible en ligne auprès d'Adobe Exchange.

Composant	Type	Description du composant	Charge	Description de la charge
Fireworks	Application	Permet de procéder à un prototypage rapide des sites Web et interfaces d'application. Crée et optimise des images pour le Web.	AdobeFireworks11.1.0All	Charge principale, programme d'installation du produit.
			AdobeFireworks11.1.0en_GBLanguagePack AdobeFireworks11.1.0en_USLanguagePack	Ressources linguistiques.
Flash Builder™	Application	Outil de développement pour des applications Internet multi-plate-forme d'une grande richesse (anciennement Flex Builder).	AdobeFlashBuilder-mul	Charge principale, programme d'installation du produit.
	Prise en charge	Sortie AIR pour périphériques iOS.	AIRforiOSFlashBuilder-mul AIRforiOSWrapper2.6-mul	Permet la sortie d'applications AIR ciblées sur des périphériques iOS.
	Prise en charge	Polices.	AdobeFlashFonts1-mul	Utilisé dans Flash Builder et Flash Catalyst™.
Flash Catalyst	Application	Outil interactif de conception destiné aux concepteurs Web et graphiques qui souhaitent créer rapidement des interfaces expressives et un contenu interactif sans avoir à écrire de code.	AdobeFlashCatalyst-mul	Charge principale, programme d'installation du produit.
Flash Pro	Application	Permet de créer des images animées dans des fichiers SWF (Small Web Format).	AdobeFlash11.5-mul	Charge principale, programme d'installation du produit.
			AdobeFlash11.5de_DELanguagePack AdobeFlash11.5en_USLanguagePack AdobeFlash11.5es_ESLanguagePack AdobeFlash11.5fr_FRLanguagePack AdobeFlash11.5it_ITLanguagePack AdobeFlash11.5ja_JPLanguagePack AdobeFlash11.5ko_KRLanguagePack	Ressources linguistiques.

Composant	Type	Description du composant	Charge	Description de la charge
Flash Pro	Prise en charge	Prise en charge de l'iPhone.	iPhone_Flash11.5-mul	Recommandé.
			AdobeMobileExtension_Flash11.5-de_DE AdobeMobileExtension_Flash11.5-en_US AdobeMobileExtension_Flash11.5-es_ES AdobeMobileExtension_Flash11.5-fr_FR AdobeMobileExtension_Flash11.5-it_IT AdobeMobileExtension_Flash11.5-ja_JP AdobeMobileExtension_Flash11.5-ko_KR AdobeMobileExtension_Flash11.5-mul	Ressources linguistiques.
		Flash Player directement lié aux produits qui doivent utiliser Flash.	AdobeAPE3.2-mul AdobeAPE3.101-mul AdobeAPE3_x64-mul	Requis par la plupart des produits CS5.5.
	Plug-in de navigateur standard Flash Player.	FPPluginMac_STI (Mac)	Plug-in du navigateur Web pour Flash Player sous Mac OS. Requis par Flash Pro pour les flux de travaux utilisateur critiques.	
Polices	Prise en charge	Collection de polices Adobe intégrées.	AdobeFontsRecommended-mul AdobeFontsRecommended_x64-mul (Windows) AdobeFontsRequired-mul AdobeFontsRequired_x64-mul (Windows)	Recommandé/requis pour les applications CS5.5.
		Prise en charge du type utilisé pour afficher les polices.	AdobeTypeSupport10-mul AdobeTypeSupport10-mul-x64 (Windows)	Requis par la plupart des applications CS5.5. Sans cette charge, l'exécution des applications échoue. La version 64 bits est destinée à Photoshop.
Aide	Partagé	Bibliothèque d'intégration de l'aide.	Adobe Help AdobeHunspellPluginAll HIL_Help_Search	Requis par la plupart des applications de la suite.

Composant	Type	Description du composant	Charge	Description de la charge
Illustrator	Application	Crée des graphiques vectoriels.	AdobeIllustrator15_mul	Charge principale, programme d'installation du produit.
			AdobeIllustrator15_1de_DELanguagePack AdobeIllustrator15_1en_GBLanguagePack AdobeIllustrator15_1en_USLanguagePack AdobeIllustrator15_1es_ESLanguagePack AdobeIllustrator15_1es_MXLanguagePack AdobeIllustrator15_1fr_CALanguagePack AdobeIllustrator15_1fr_FRLanguagePack AdobeIllustrator15_1it_ITLanguagePack AdobeIllustrator15_1ja_JPLanguagePack AdobeIllustrator15_1ko_KRLanguagePack	Ressources linguistiques.
InDesign	Application	Programme de mise en forme pour impression.	AdobeInDesign7xAppBase-mul	Charge principale, programme d'installation du produit.
			AdobeInDesign7xAppLang-en_GB AdobeInDesign7xAppLang-en_US AdobeInDesign7xCommonBase-mul AdobeInDesign7xCommonLang-en_GB AdobeInDesign7xCommonLang-en_US	Ressources linguistiques.
			AdobeInDesign7xAppFSet-Japan	Ressources spécifiques au Japon. Requis.
			AdobeInDesign7xAppFSet-Roman	Ressources linguistiques pour les langues romanes basées sur des glyphes. Requis pour les langues romanes basées sur des glyphes.
	Prise en charge	Vérifie que les icônes et bitmaps InDesign sont correctement utilisés pour les fichiers InDesign du système.	AdobeInDesign7xlconHandler-mul (Windows)	Sans cette charge, les fichiers InDesign disposent d'une icône générique dans Windows Explorer.
			AdobeInDesign7xlconHandler64-mul (Windows)	Cette charge est utilisée par le système d'exploitation. Les produits 32 bits pouvant être exécutés sur des plates-formes 64 bits, une version 64 bits de cette charge est nécessaire, même si InDesign ne dispose pas de version 64 bits.

Composant	Type	Description du composant	Charge	Description de la charge
InDesign InCopy®	Prise en charge	Installe le plug-in Tool Hints, une extension CS basée sur Flex qui fournit des informations sur les touches de modification et leur comportement lorsque des outils tels que Text Tool ou Rectangle Tool sont utilisés.	AdobeToolhints-mul	Utilisé par InDesign et InCopy.
		Smart Independent Glyphlets (SING). Nécessaire pour afficher les glyphlets SING intégrés aux documents. Egalement requis par SGM, car il implémente la fonctionnalité que l'interface utilisateur SGM met à disposition. Comporte deux bibliothèques : -- La bibliothèque SING offre des fonctionnalités qui permettent d'activer les glyphlets dans le référentiel des glyphlets du système, de supprimer des glyphlets du référentiel, d'afficher des glyphlets et d'offrir plusieurs façons d'organiser et de rechercher des glyphlets. -- La bibliothèque TIN ajoute des glyphlets à leurs polices parent.	AdobeSING3-mul AdobeSING3_x64-mul	Requis par InDesign et InCopy. Sans cette charge, InDesign et InCopy ne peut pas afficher les glyphlets SING intégrés aux documents et SGM ne peut pas fonctionner.
		Installe des composants qui permettent à InDesign et InCopy de placer et d'exporter des documents Adobe Buzzword.	AdobeBuzzword-mul (Mac OS)	Utilisé par InDesign et InCopy.
Java Runtime	Partagé	Charge Java Runtime pour version spécifique.	JRECS5.5mul	Requis par la plupart des applications de la suite.

Composant	Type	Description du composant	Charge	Description de la charge
Linguistics	Prise en charge	Fichiers de données de vérification orthographique et de césure de mot utilisés par la bibliothèque Linguistics.	AdobeLinguisticsAll AdobeLinguistics_3_5_All	Charge principale. Requis par Contribute, Flash, Illustrator, InDesign et Photoshop. Sans cette charge, les fonctions basées sur du texte ne fonctionnent pas correctement.
			AdobeLinguisticsAll_x64 (Windows)	Version 64 bits pour Photoshop.
		Variante du composant Adobe Linguistics, utile pour les langues du Moyen-Orient, d'Afrique du nord et d'Europe centrale.	AdobeWinSoftLinguisticsPluginAll AdobeWinSoftLinguisticsPlugin_3_5_All	Requis par Flash, Illustrator, InDesign et Photoshop.
			AdobeWinSoftLinguisticsPluginAll_x64 (Windows)	Version 64 bits pour Photoshop.
Media Encoder	Partagé	Egalement appelé AME. Utilisé pour transcoder des supports dynamiques d'un format à un autre.	AMECore5.5All AMECore5.5All_x64	Sans lui, la transcription entre différents types de supports (différents codecs et SWF) est impossible. Requis pas Encore et Adobe Premiere Pro. En option pour Flash Pro et After Effects.
Bridge	Partagé	Prend en charge la communication BridgeTalk entre Bridge et les différents produits ponctuels.	SwitchBoard2.0All	Sans cette charge, Bridge ne fonctionne pas correctement.
OnLocation™	Application	Inclus avec Adobe Premiere Pro, permet de procéder directement à l'enregistrement et à la surveillance entre caméra et disque.	AdobeOnLocation5.1All	Charge principale, programme d'installation du produit.
			AdobeOnLocation5.1en_USLanguagePack AdobeOnLocation5.1de_DELanguagePack AdobeOnLocation5.1es_ESLanguagePack AdobeOnLocation5.1fr_FRLanguagePack AdobeOnLocation5.1it_ITLanguagePack AdobeOnLocation5.1ja_JPLanguagePack AdobeOnLocation5.1ko_KRLanguagePack	Ressources linguistiques.

<b>Composant</b>	<b>Type</b>	<b>Description du composant</b>	<b>Charge</b>	<b>Description de la charge</b>
Output Module	Prise en charge	Utilitaire de format d'exportation.	AdobeOutputModuleAll	Requis par la plupart des applications CS5.5. Sans cette charge, la fonction d'exportation ne fonctionne pas correctement dans la plupart des produits et ne fonctionne pas du tout dans After Effects.
PDF Library Files	Prise en charge	Prise en charge du format PDF au niveau interne des applications.	AdobePDFL9.9-mul	Requis par la plupart des applications CS5.5. Sans cette charge, la prise en charge des PDF n'est pas disponible dans les applications.
			AdobePDF9-mul-x64 (Windows)	Version 64 bits utilisée uniquement par Photoshop.
PDF Settings	Prise en charge	Utilitaire permettant de créer, modifier et gérer des paramètres de création PDF spéciaux.	AdobePDFSettings10-mul	Charge principale. Requis par Flash, Illustrator, InDesign et Photoshop.
			AdobePDFSettings10-ja_JP	Version japonaise de la charge ci-dessus.
Pixel Bender® Toolkit	Prise en charge	Environnement de développement intégré qui permet de travailler sur l'image Pixel Bender et sur l'infrastructure de traitement vidéo. Il assure l'optimisation de l'exécution automatique sur matériel hétérogène et permet d'implémenter des algorithmes de traitement d'image indépendamment du matériel.	aifsdk-win (Windows) aifsdk-mac (Mac OS)	Requis par Flash et en option avec After Effects. Non disponible avec les autres produits. Sans cette charge, vous ne pouvez pas travailler sur une image Pixel Bender.

Composant	Type	Description du composant	Charge	Description de la charge
Photoshop	Application	Edition de photos numériques, notamment modèles en 3D, contenu animé et analyse avancée des images.	AdobePhotoshop12-Core AdobePhotoshop12-Core_x64 (Windows)	Charge principale de 32 bits, programme d'installation du produit. Charge principale de 64 bits, programme d'installation du produit.
			AdobePhotoshop12-de_DE AdobePhotoshop12-de_DE_x64 AdobePhotoshop12-en_GB AdobePhotoshop12-en_GB_x64 AdobePhotoshop12-en_US AdobePhotoshop12-en_US_x64 AdobePhotoshop12-es_ES AdobePhotoshop12-es_ES_x64 AdobePhotoshop12-es_MX AdobePhotoshop12-es_MX_x64 AdobePhotoshop12-fr_CA AdobePhotoshop12-fr_CA_x64 AdobePhotoshop12-fr_FR AdobePhotoshop12-fr_FR_x64 AdobePhotoshop12-it_IT AdobePhotoshop12-it_IT_x64 AdobePhotoshop12-ja_JP AdobePhotoshop12-ja_JP_x64 AdobePhotoshop12-ko_KR AdobePhotoshop12-ko_KR_x64	Ressources linguistiques.
	Prise en charge	Accélérateur de matériel.	AdobePhotoshop12-Support	Sans cette charge, Photoshop ne s'exécute pas correctement sur certaines plates-formes.
		Profils de couleurs spécifiques à Photoshop.	AdobeColorPhotoshop3_1-mul	Sans cette charge, les profils de couleurs généralement utilisés dans Photoshop ne sont pas disponibles, mais le produit fonctionne.
Profils de couleurs vidéo.		AdobeVideoProfilesCS3_1-mul	Sans cette charge, les flux vidéo fonctionnent mais les profils utiles ne sont pas disponibles.	

Composant	Type	Description du composant	Charge	Description de la charge
Premiere Pro	Application	Solution de production vidéo. Comprend OnLocation et Encore.	AdobePremierePro5.5AllRetail	Charge principale, programme d'installation du produit.
			AdobePremierePro5.5de_DELanguagePack AdobePremierePro5.5en_USLanguagePack AdobePremierePro5.5es_ESLanguagePack AdobePremierePro5.5fr_FRLanguagePack AdobePremierePro5.5it_ITLanguagePack AdobePremierePro5.5ja_JPLanguagePack AdobePremierePro5.5ko_KRLanguagePack	Ressources linguistiques.
	Prise en charge	Contenu fonctionnel.	AdobePremiereProFunctionalContent5.5All	Recommandé pour optimiser l'utilisation de tous les flux de travaux.
		Prise en charge requise.	AdobePremierePro5.5SupportAll	Requis pour le bon fonctionnement des flux de travaux.
Soundbooth	Application	Outils permettant de créer et d'améliorer des données audio, de personnaliser de la musique, d'ajouter des effets sonores, etc.	AdobeSoundbooth3AllTrial	Charge principale, programme d'installation du produit.
			AdobeSoundbooth3en_USLanguagePack	Ressources linguistiques.
		Contenu protégé qui ne peut être installé sans un numéro de série valide. Non répertorié dans les interfaces utilisateur Setup ou Toolkit.	AdobeSoundbooth3ProtectedAll AdobeSoundbooth3ProtectedWrapperAll	Sans cette charge, Soundbooth ne peut pas lire ni écrire de données codec et ne peut pas fonctionner correctement.
		Contenu protégé qui ne peut être installé sans un numéro de série valide.	AdobeSoundbooth3RoyaltyAll AdobeSoundbooth3RoyaltyWrapperAll	Doit être déployé avec tous les déploiements sérialisés.
Analyse du discours	Partagé	Données linguistiques nécessaires pour procéder automatiquement à la transcription de la reconnaissance vocale sur les bandes son des vidéos.	AdobeInternationalEnglishSpeechAnalysisModels2.5All AdobeItalianSpeechAnalysisModels2.5All AdobeJapaneseSpeechAnalysisModels2.5All AdobeKoreanSpeechAnalysisModels2.5All AdobeSpanishSpeechAnalysisModels2.5All AdobeFrenchSpeechAnalysisModels2.5All AdobeGermanSpeechAnalysisModels2.5All	Sans cette charge, les applications audio et vidéo capables de procéder à la reconnaissance vocale ne peuvent pas assurer cette fonction. En option pour Adobe Premiere Pro et Adobe Soundbooth.
Story	Application	Application permettant la création de storyboards de scripts.	AdobeStory1.0-mul AdobeStoryExtension-mul	Charge de l'application.

Composant	Type	Description du composant	Charge	Description de la charge
Panneaux XMP	Prise en charge	Fournit une interface utilisateur permettant de lire, d'écrire et de modifier des métadonnées XMP dans les applications.	AdobeXMPPanelsAll AdobeXMPPanelsAll-081210014320	Programme d'installation pour XMP. Requis par la plupart des applications CS5.5 ; en option pour Soundbooth. Sans cette charge, l'interface utilisateur pour les métadonnées XMP n'est pas disponible dans les applications.
Master Collection	Suite (invisible)	Données requises pour les installations de Master Collection.	AdobeMasterCollection5.5-mul	Charge de pilote pour la suite. Requis. Des charges similaires existent pour toutes les autres suites. Non présent dans le produit ponctuel autonome.
		Offre une grande souplesse au niveau de la sérialisation et des informations du groupe BridgeTalk.	AdobeSuiteSharedConfiguration-mul	Requis. Sans cette charge, les produits de la suite ne peuvent pas être activés ni exécutés.
		Microsoft Runtime Libraries, telles que distribuées par Microsoft. (Windows)	Microsoft_VC80_ATL_x86 Microsoft_VC80_ATL_x86_x64 Microsoft_VC80_CRT_x86 Microsoft_VC80_CRT_x86_x64 Microsoft_VC80_MFC_x86 Microsoft_VC80_MFC_x86_x64 Microsoft_VC80_MFCLOC_x86 Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_x64 Microsoft_VC90_ATL_x86 Microsoft_VC90_ATL_x86_x64 Microsoft_VC90_CRT_x86 Microsoft_VC90_CRT_x86_x64 Microsoft_VC90_MFC_x86 Microsoft_VC90_MFC_x86_x64	Requis.
		La base de données décrivant les éléments installés et leur emplacement permet de suivre les dépendances sur les composants partagés.	Media_db.db	Requis.
		Décrit l'emplacement des charges sur le support (DVD, EDS) et identifie la charge de pilote.	Setup.xml	Requis.