

ADOBE® CREATIVE SUITE® 5

RIFERIMENTO DEL COMPONENTE DI DISTRIBUZIONE

© 2010 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Adobe® Creative Suite® 5 Deployment Component Reference

This guide is licensed for use under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License. This License allows users to copy, distribute, and transmit the guide for noncommercial purposes only so long as (1) proper attribution to Adobe is given as the owner of the guide; and (2) any reuse or distribution of the guide contains a notice that use of the guide is governed by these terms. The best way to provide notice is to include the following link. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

Adobe, the Adobe logo, Adobe AIR, Adobe OnLocation, Adobe Premiere, Acrobat, After Effects, AIR, Contribute, Creative Suite, Dreamweaver, Encore, Fireworks, Flash, Flash Lite, Flex, Illustrator, InCopy, InDesign, Kuler, Pixel Bender, Photoshop, and Soundbooth are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.

Riferimento del componente Deployment CS5

Mappatura componente - payload

In questo documento è contenuta una tabella che mette in relazione i payload delle cartelle di installazione del prodotto Adobe® Creative Suite® 5 con le applicazioni e i componenti a cui appartengono. L'elenco dei payload e quello dei componenti derivano dal prodotto CS5 Master Collection. Altri prodotti CS5 sono dotati di alcuni sottogruppi di questi payload e componenti.

Nella tabella sono presenti cinque colonne:

- ▶ La prima colonna "Componente" contiene il nome di un'applicazione o componente come visualizzato nella configurazione o nell'interfaccia del toolkit di distribuzione. Questi nomi sono solitamente in ordine alfabetico; l'ordine non viene rispettato per mantenere vicini i componenti correlati.

Allo scopo di individuare più facilmente i componenti per nome e risparmiare spazio nella tabella, tutti i qualificatori "CS5" e il termine "Adobe" introduttivo sono stati eliminati dai nomi dei componenti. Ad esempio, "Adobe After Effects® CS5" viene visualizzato come "After Effects".
- ▶ Nella seconda colonna "Tipo" viene indicato se l'elemento della prima colonna è un'applicazione CS5 principale, un componente condiviso, un componente supportato o un altro tipo non elencato come entità distinta con nome nella configurazione o nel toolkit.
- ▶ Nella terza colonna "Descrizione componente" viene inserita una descrizione concisa della funzionalità del componente.
- ▶ Nella quarta colonna "Payload" vengono elencati i nomi dei payload il cui contenuto implementa il componente. Se un payload è specifico per una piattaforma, il nome è seguito da (Windows) o (Mac). Se un payload non presenta alcuna designazione, è indicato per entrambe le piattaforme.
- ▶ Nella quinta colonna "Descrizione payload" sono contenute ulteriori informazioni sui payload, ad esempio se si tratta di payload necessari o opzionali e per quali applicazioni.

Componente	Tipo	Descrizione componente	Payload	Descrizione payload
Acrobat® 10 Pro	Applicazione	Un'applicazione Adobe PDF per leggere, modificare e annotare i file PDF.	--	Non incluso nel programma di installazione CS5.
Acrobat.com	Condiviso	Applicazione Adobe AIR® per accedere alle informazioni sui servizi Creative su acrobat.com.	Acrobatcom-mul	Gruppo funzioni Acrobat.com in tutte le lingue supportate. Disponibile (opzionale) per tutte le applicazioni CS5.
After Effects®	Applicazione	Consente di creare grafica in movimento ed effetti ottici per film, video, DVD, Web e dispositivi mobili.	AdobeAfterEffects10AllRetail	Payload principale per After Effects 10 in tutte le lingue disponibili in un supporto specifico. Senza questo payload, After Effects non viene installato.
			AdobeAfterEffects10de_DELanguagePack AdobeAfterEffects10en_USLanguagePack AdobeAfterEffects10es_ESLanguagePack AdobeAfterEffects10fr_FRLanguagePack AdobeAfterEffects10it_ITLanguagePack AdobeAfterEffects10ja_JPLanguagePack AdobeAfterEffects10ko_KRLanguagePack	Risorse linguistiche.
		Contenuto protetto che non può essere installato senza un numero di serie valido e un payload wrapper che assicuri la gestione corretta del contenuto protetto in tutti gli scenari di licenza.	AdobeAfterEffects10ProtectedAll AdobeAfterEffects10ProtectedWrapperAll	Senza questo payload, l'applicazione non è in grado di leggere/scrivere numerosi codec quando viene eseguita in modalità di prova. Questo payload è essenziale per l'uso di tutte le funzioni di After Effects.
		Contenuto funzionale.	AdobeAfterEffectsFunctionalContent10All	Questo payload è consigliato per utilizzare al meglio tutti i flussi di lavoro.

Componente	Tipo	Descrizione componente	Payload	Descrizione payload
After Effects	Supporto	Impostazioni specifiche delle preferenze di After Effects.	AdobeAfterEffectsPresets10All	Senza questo payload, tutte le impostazioni predefinite non vengono caricate nel sistema al momento dell'installazione.
		Contenuto protetto che non può essere installato senza un numero di serie valido.	AdobeAfterEffects10RoyaltyAll AdobeAfterEffects10RoyaltyWrapperAll	Deve essere distribuito con tutte le distribuzioni serializzate.
		Supporto obbligatorio.	AdobeAfterEffects10SupportAll	Payload di supporto necessario per il corretto funzionamento dei flussi di lavoro.
		Profili video.	AdobeVideoProfilesAE3-mul	Senza questo payload, alcuni profili colore comuni da utilizzare con il video non sono disponibili. Non danneggia After Effects.
		Impostazioni colore.	AdobeMotionPicture3-mul	Senza questo payload, le funzioni principali di After Effects non funzionano correttamente.
Adobe AIR®	Condiviso	<p>Adobe Interactive Runtime Environment. AIR è un runtime compatibile con vari sistemi operativi tramite il quale potete utilizzare le competenze e gli strumenti di sviluppo Web HTML/Ajax, Flex® o Flash® esistenti per creare e distribuire applicazioni con piena funzionalità Internet sui desktop.</p> <p>Le applicazioni Adobe AIR supportano l'integrazione desktop, inclusi il supporto per Appunti e drag-and-drop, file I/O locale, notifiche del sistema e altro ancora.</p>	AdobeAIR1.5.2-mul	<p>Il programma di installazione AIR Runtime 1.0 disponibile sul mercato. Senza questo payload, i prodotti basati su AIR non funzionano.</p> <p>AIR è necessario con Acrobat.com e Adobe Media Player. È opzionale per molte applicazioni CS5.</p>
Adobe Bridge	Condiviso	File browser ed editor di metadati per organizzare, cercare, individuare e visualizzare risorse creative multimediali. Fornisce accesso centralizzato ai file di progetto e alle impostazioni generali nonché alla creazione di tag di metadati XMP e alla ricerca di capacità.	AdobeBridge4-mul	<p>Payload principale; anche programma di installazione del prodotto Adobe Bridge. Necessario per Illustrator®, InDesign® e Photoshop®.</p> <p>Opzionale per altri prodotti.</p>

Componente	Tipo	Descrizione componente	Payload	Descrizione payload
Adobe Camera Raw	Supporto	Consente di manipolare le immagini fisse (fotografiche), nonché di visualizzare e modificare i negativi digitali nel formato della fotocamera.	AdobeCameraRaw6.0All AdobeCameraRaw6.0All-x64 (Windows)	Plug-in di Camera Raw. Necessario per la maggior parte delle applicazioni CS5. Senza questo payload, le applicazioni non sono in grado di leggere, scrivere o modificare i dati non elaborati della fotocamera.
		Profili fotocamera per immissione Camera Raw.	AdobeCameraRawProfile6.0All	Necessario per Adobe Bridge e Photoshop.
CMaps	Supporto	Tabelle di mapping dei caratteri, necessarie per il corretto funzionamento dei font.	AdobeCMaps3-mul	Payload principale. Necessario per la maggior parte delle applicazioni CS5.
			AdobeCMaps3_x64-mul (Windows)	Versione a 64 bit del payload precedente; utilizzato solo da Photoshop.
Profili e impostazioni colore	Supporto	Profili colore per gli spazi cromatici CMYK e RGB.	AdobeColorCommonSetCMYK3-mul	L'assenza dei profili colore CMYK critici può determinare una stampa non corretta. Necessario per alcune applicazioni CS5.
			AdobeColorCommonSetRGB3-mul	L'assenza dei profili colore RGB critici può determinare un funzionamento non corretto delle applicazioni. Necessario per numerose applicazioni CS5.
		Profili colore extra per diverse regioni: Unione europea (UE), Giappone e tutte le altre regioni (NA).	AdobeColorEU_ExtraSettings3-mul AdobeColorJA_ExtraSettings3-mul AdobeColorNA_ExtraSettings3-mul	Necessario per Flash, Illustrator, InDesign e Photoshop.
		Profili colore consigliati per diverse regioni: Unione europea (UE), Giappone e tutte le altre regioni (NA).	AdobeColorEU_Recommended3-mul AdobeColorJA_Recommended3-mul AdobeColorNA_Recommended3-mul	Necessario per Flash, Illustrator, InDesign e Photoshop.

Componente	Tipo	Descrizione componente	Payload	Descrizione payload
Contribute®	Applicazione	Consente agli utenti di scrivere, esaminare e pubblicare in modo collaborativo i contenuti Web garantendo contemporaneamente l'integrità del sito senza dover conoscere il linguaggio HTML.	AdobeContribute6-mul	Payload del prodotto.
			AdobeContribute6en_GBLanguagePack AdobeContribute6en_USLanguagePack	Risorse linguistiche.
			AdobeContribute6-FFPlugin AdobeContribute6-IEPlugin AdobeContribute6-OfficePlugin	Supporto browser e applicazioni, necessario per Contribute.
CS Extensibility	Supporto	Infrastruttura estensibile Creative Suite. Utility impiegata da Service Manager Extensions e Adobe Drive per accedere ai servizi CS5 online incorporati nelle applicazioni CS5.	AdobeCSXSExtensions2-mul AdobeCSXSInfrastructure2-mul	Tramite questi payload principali viene garantita la presenza di applicazioni per i servizi CS Live. Necessari per la maggior parte dei prodotti all'interno della suite.
CS Review Panel	Condiviso	Un'estensione CS basata su Flex che fornisce l'interazione con il servizio CS Review/CS Live.	AdobeReviewPanel2-mul	Programma di installazione. Utilizzato da InDesign, Photoshop, Illustrator, Premiere® Pro.
Device Central	Condiviso	Produzione ed emulazione di contenuto per telefoni cellulari e dispositivi elettronici di tipo consumer.	AdobeDeviceCentral3-mul	Payload principale. Opzionale per alcuni prodotti.
			DeviceCentral3LP-de_DE DeviceCentral3LP-en_GB DeviceCentral3LP-en_US DeviceCentral3LP-es_ES DeviceCentral3LP-es_MX DeviceCentral3LP-fr_CA DeviceCentral3LP-fr_FR DeviceCentral3LP-it_IT DeviceCentral3LP-ja_JP DeviceCentral3LP-ko_KR	Risorse linguistiche.
Dreamweaver®	Applicazione	Consente di creare siti Web e applicazioni, viene utilizzato da Web designer, Web developer e visual designer.	AdobeDreamweaver11-mul	Payload principale.
			AdobeDreamweaver11en_GBLanguagePack AdobeDreamweaver11en_USLanguagePack	Risorse linguistiche.
Dynamic Link	Supporto	Supporto per la funzione Dynamic Link nelle applicazioni video e audio.	AdobeDynamicLinkSupport5All	Necessario per After Effects, Encore®, Flash, Adobe Premiere Pro e Soundbooth®.

Componente	Tipo	Descrizione componente	Payload	Descrizione payload
Encore	Applicazione	Gruppo di strumenti creativi per l'authoring di DVD e blu-ray e l'esportazione SWF nel Web. Fornito con Adobe Premiere Pro.	AdobeEncore5AllRetail	Payload principale in tutte le lingue disponibili per un supporto specifico.
			AdobeEncore5de_DELanguagePack AdobeEncore5en_USLanguagePack AdobeEncore5es_ESLanguagePack AdobeEncore5fr_FRLanguagePack AdobeEncore5it_ITLanguagePack AdobeEncore5ja_JPLanguagePack AdobeEncore5ko_KRLanguagePack	Risorse linguistiche.
		Contenuto protetto che non può essere installato senza un numero di serie valido. Non elencato nella configurazione o nelle interfacce utente del toolkit.	AdobeEncore5ProtectedAll AdobeEncore5ProtectedWrapperAll	Senza questo payload, l'applicazione non è in grado di leggere/scrivere numerosi codec quando viene eseguita in modalità di prova. Questo payload è essenziale per l'uso di tutte le funzioni di Encore.
		Contenuto protetto che non può essere installato senza un numero di serie valido.	AdobeEncore5RoyaltyAll AdobeEncore5RoyaltyWrapperAll	Deve essere distribuito con tutte le distribuzioni serializzate.
		Contenuto funzionale.	AdobeEncoreFunctionalContent5All	Questo payload è consigliato per utilizzare al meglio tutti i flussi di lavoro.
		Il motore utilizzato per masterizzare i DVD in Encore.	ph	
ExtendScript Toolkit	Supporto	Strumento destinato allo sviluppo e al debug degli script JavaScript. L'intuitivo programma per il controllo della sintassi integrato consente di identificare le aree problematiche degli script e suggerisce le soluzioni.	AdobeExtendScriptToolKit3.5.0-mul	Payload principale. Necessario per Flash, Illustrator e InDesign. Opzionale per molte altre applicazioni CS5.
		Risorse linguistiche per la localizzazione del nome della cartella Utility in Mac OS.	AdobeUtilities3-mul (Mac)	Senza questo payload, ExtendScript Toolkit non funziona correttamente in Mac OS.

Componente	Tipo	Descrizione componente	Payload	Descrizione payload
Extension Manager	Condiviso	Consente di gestire le estensioni, i plug-in e le impostazioni nella maggior parte delle applicazioni Creative Suite.	AdobeExtensionManager5.0All	Payload principale delle applicazioni. Senza questo payload, le applicazioni non sono in grado di gestire le estensioni CS SDK. Necessario per Fireworks®, Illustrator e InDesign. Opzionale per la maggior parte dei prodotti. Disponibile anche online da Adobe Exchange.
Fireworks	Applicazione	Per una creazione rapida di prototipi di siti Web e di interfacce delle applicazioni. Consente di realizzare e ottimizzare le immagini per il Web.	AdobeFireworks11All	Payload principale, programma di installazione del prodotto.
			AdobeFireworks11en_GBLanguagePack AdobeFireworks11en_USLanguagePack	Risorse linguistiche.
Flash Builder™	Applicazione	Uno strumento di sviluppo per le applicazioni con piena funzionalità Internet destinate a più piattaforme (in precedenza Flex Builder).	AdobeFlashBuilder-mul	Payload principale, programma di installazione del prodotto.
	Supporto	Font.	AdobeFlashFonts11-mul	Utilizzato in Flash Builder e Flash Catalyst™.
Flash Catalyst	Applicazione	Uno strumento di progettazione interattivo per grafici e Web designer che desiderano creare rapidamente interfacce espressive e contenuti interattivi senza scrivere codice.	AdobeFlashCatalyst-mul	Payload principale, programma di installazione del prodotto.

Componente	Tipo	Descrizione componente	Payload	Descrizione payload
Flash Pro	Applicazione	Consente di creare immagini animate nei file SWF (Small Web Format).	AdobeFlash11-mul	Payload principale, programma di installazione del prodotto.
			AdobeFlash11de_DELanguagePack AdobeFlash11en_USLanguagePack AdobeFlash11es_ESLanguagePack AdobeFlash11fr_FRLanguagePack AdobeFlash11it_ITLanguagePack AdobeFlash11ja_JPLanguagePack AdobeFlash11ko_KRLanguagePack	Risorse linguistiche
	Supporto	Supporto per iPhone.	iPhone_Flash11-mul	Consigliato.
			AdobeMobileExtension_Flash11-de_DE AdobeMobileExtension_Flash11-en_US AdobeMobileExtension_Flash11-es_ES AdobeMobileExtension_Flash11-fr_FR AdobeMobileExtension_Flash11-it_IT AdobeMobileExtension_Flash11-ja_JP AdobeMobileExtension_Flash11-ko_KR AdobeMobileExtension_Flash11-mul	Risorse linguistiche
		Flash Player è collegato direttamente ai prodotti che richiedono Flash.	AdobeAPE3-mul AdobeAPE3_x64-mul	Necessario per la maggior parte dei prodotti CS5.
Plug-in di Flash Player da utilizzare con Flash Pro.		AdobeFlashPlayer10_plRel_mul AdobeFlashPlayer10_axRel_mul (Windows)	Versioni Standard e ActiveX.	
Plug-in standard di Flash Player per il browser.	FPPluginMac_STI (Mac)	Il plug-in Flash Player per il browser Web in Mac OS. È necessario per Flash Pro nei flussi di lavoro utente critici.		

Componente	Tipo	Descrizione componente	Payload	Descrizione payload
Fonts	Supporto	Raccolta di font Adobe in bundle.	AdobeFontsRecommended-mul AdobeFontsRecommended_x64-mul (Windows) AdobeFontsRequired-mul AdobeFontsRequired_x64-mul (Windows)	Consigliato/necessario per le applicazioni CS5.
		Tipo di supporto utilizzato per visualizzare i font.	AdobeTypeSupport10-mul AdobeTypeSupport10-mul-x64 (Windows)	Necessario per la maggior parte delle applicazioni CS5. Senza questo payload, le applicazioni non vengono eseguite correttamente. La versione a 64 bit è per Photoshop.
Aiuto	Condiviso	Libreria di integrazione dell'aiuto.	AdobeHelp HIL_Help_Search	Necessario per la maggior parte delle applicazioni della suite.
Illustrator	Applicazione	Consente di creare grafica vettoriale.	AdobeIllustrator15mul	Payload principale, programma di installazione del prodotto.
			AdobeIllustrator15de_DELanguagePack AdobeIllustrator15en_GBLanguagePack AdobeIllustrator15en_USLanguagePack AdobeIllustrator15es_ESLanguagePack AdobeIllustrator15es_MXLanguagePack AdobeIllustrator15fr_CALanguagePack AdobeIllustrator15fr_FRLanguagePack AdobeIllustrator15it_ITLanguagePack AdobeIllustrator15ja_JPLanguagePack AdobeIllustrator15ko_KRLanguagePack	Risorse linguistiche.

Componente	Tipo	Descrizione componente	Payload	Descrizione payload
InDesign	Applicazione	Programma di layout di stampa.	AdobeInDesign7AppBase-mul	Payload principale, programma di installazione del prodotto.
			AdobeInDesign7AppLang-en_GB AdobeInDesign7AppLang-en_US AdobeInDesign7CommonBase-mul AdobeInDesign7CommonLang-en_GB AdobeInDesign7CommonLang-en_US	Risorse linguistiche.
			AdobeInDesign7AppFSet-Japan	Risorse specifiche per il Giappone. Necessario.
			AdobeInDesign7AppFSet-Roman	Risorse linguistiche basate sui glifi romani. Necessario per le lingue basate sui glifi romani.
	Supporto	Viene assicurato il corretto uso di icone e bitmap InDesign nei file InDesign del sistema.	AdobeInDesign7IconHandler-mul (Windows)	Senza questo payload, i file InDesign sono caratterizzati da un'icona generica in Esplora risorse di Windows.
			AdobeInDesign7IconHandler64-mul (Windows)	Questo payload viene utilizzato dal sistema operativo. Poiché i prodotti a 32 bit possono essere eseguiti su piattaforme a 64 bit, è necessaria una versione a 64 bit di questo payload, anche se in InDesign non dispone di una versione a 64 bit.

Componente	Tipo	Descrizione componente	Payload	Descrizione payload
InDesign InCopy®	Supporto	Consente di installare il plug-in Tool Hints, un'estensione CS basata su Flex tramite la quale vengono fornite informazioni sui tasti modificatori e sul loro comportamento quando si utilizzano strumenti quali lo strumento testo e lo strumento rettangolo.	AdobeToolhints-mul	Utilizzato in InDesign e InCopy.
		Smart Independent Glyphlets (SING). Necessario per visualizzare i glifi SING incorporati nei documenti. Richiesto anche per SGM, poiché implementa la funzionalità che l'interfaccia utente SGM rende disponibile. È costituito da due librerie: -- La libreria SING offre la funzionalità per attivare i glifi nell'archivio glifi del sistema, cancellando i glifi dall'archivio, visualizzandoli e fornendo numerosi modi di organizzare e cercare i glifi. -- La libreria TIN aggiunge i glifi ai font padre.	AdobeSING3-mul AdobeSING3_x64-mul	Necessario per InDesign e InCopy. Senza questo payload, InDesign e InCopy non sono in grado di visualizzare nei documenti i glifi SING incorporati ed SGM non funziona.
		Consente di installare i componenti per fornire a InDesign e InCopy la capacità di posizionare ed esportare i documenti Adobe Buzzword.	AdobeBuzzword-mul (Mac OS)	Utilizzato in InDesign e InCopy.
Java Runtime	Condiviso	Payload Java Runtime per versione specifica.	JRECS5mul	Necessario per la maggior parte delle applicazioni della suite.

Componente	Tipo	Descrizione componente	Payload	Descrizione payload
Linguistics	Supporto	File di dati per il controllo ortografico e la sillabazione utilizzati dalla libreria Linguistics.	AdobeLinguisticsAll	Payload principale. Necessario per Contribute, Flash, Illustrator, InDesign e Photoshop. Senza questo payload, le funzioni basate sul testo non funzionano correttamente.
			AdobeLinguisticsAll_x64 (Windows)	Versione a 64 bit per Photoshop.
		Una variante del componente Adobe Linguistics utile per le lingue del Medio Oriente, del Nord Africa e dell'Europa centrale.	AdobeWinSoftLinguisticsPluginAll	Necessario per Flash, Illustrator, InDesign e Photoshop.
			AdobeWinSoftLinguisticsPluginAll_x64 (Windows)	Versione a 64 bit per Photoshop.
Media Encoder	Condiviso	Denominato anche AME. Utilizzato per transcodificare i supporti dinamici da un formato all'altro.	AMECore5All AMECore5All_x64	Senza questo payload, non è possibile il passaggio tra i diversi tipi di supporti (vari codec e SWF). Necessario per Encore e Adobe Premiere Pro. Opzionale per Flash Pro e After Effects.
		Contenuto protetto che non può essere installato senza un numero di serie valido. Non elencato nella configurazione o nelle interfacce utente del toolkit. Alcuni contenuti per Adobe Media Encoder non devono essere distribuiti e codificati senza prima verificare se il numero di serie utilizzato per la distribuzione è valido. In questi contenuti, solitamente, sono presenti elementi quali codec, decodificatori mpeg e così via.	AMEPCI5All AMEPCI5All_x64 AMEPCIWrapper5All AMEPCIWrapper5All_x64	Senza questo contenuto protetto, alcuni flussi di lavoro per Adobe Media Encoder non sono supportati. Tramite il programma di installazione viene verificato l'utilizzo di un numero di serie valido.
		Tramite questo payload vengono forniti altri CODEC per la transcodifica in AME.	AMEAdditionalExporter5All AMEAdditionalExporter5All_x64	Utilizzato con Flash Pro, Adobe Premiere Pro e After Effects.
		Contenuto dolby sound; non può essere installato senza un numero di serie valido.	AMEDolby1All AMEDolby1All_x64 AMEDolbyWrapper5All AMEDolbyWrapper5All_x64	Deve essere incluso in tutte le distribuzioni serializzate.

Componente	Tipo	Descrizione componente	Payload	Descrizione payload
Adobe Media Player	Condiviso	Riproduttore supporti per contenuti gratuiti e acquistati.	AdobeAMP-mul	Payload principale in tutte le lingue supportate da Adobe Media Player.
MiniBridge	Condiviso	Con questo payload vengono forniti file browsing integrato, ridenominazione in batch flessibile e supporto per drag-and-drop tra le applicazioni.	AdobeMiniBridge1-mul	Payload che consente di distribuire l'estensione MiniBridge da utilizzare in più prodotti suite.
		Supporta la comunicazione BridgeTalk tra MiniBridge e i vari prodotti accessori.	SwitchBoard2.0All	Senza questo payload, MiniBridge non funziona correttamente.
OnLocation™	Applicazione	Incluso in Adobe Premiere Pro, offre una registrazione e un monitoraggio diretti fotocamera-disco.	AdobeOnLocation5All	Payload principale, programma di installazione del prodotto.
			AdobeOnLocation5en_USLanguagePack AdobeOnLocation5de_DELanguagePack AdobeOnLocation5es_ESLanguagePack AdobeOnLocation5fr_FRLanguagePack AdobeOnLocation5it_ITLanguagePack AdobeOnLocation5ja_JPLanguagePack AdobeOnLocation5ko_KRLanguagePack	Risorse linguistiche.
Modulo di output	Supporto	Utility di formattazione per le esportazioni.	AdobeOutputModuleAll	Necessario per la maggior parte delle applicazioni CS5. Senza questo payload, la funzione di esportazione non funziona correttamente in numerosi prodotti e non funziona affatto in After Effects.

Componente	Tipo	Descrizione componente	Payload	Descrizione payload
File di libreria PDF	Supporto	Supporto interno all'applicazione per il formato PDF.	AdobePDFL9.9-mul	Necessario per la maggior parte delle applicazioni CS5. Senza questo payload, il supporto di PDF non è disponibile nelle applicazioni.
			AdobePDF9-mul-x64 (Windows)	La versione a 64 bit è utilizzata solo da Photoshop.
Impostazioni PDF	Supporto	Utility per creare, modificare e gestire le impostazioni specializzate per la creazione di PDF.	AdobePDFSettings10-mul	Payload principale. Necessario per Flash, Illustrator, InDesign e Photoshop.
			AdobePDFSettings10-ja_JP	Versione giapponese del precedente.
Pixel Bender® Toolkit	Supporto	Un IDE per lavorare con l'infrastruttura di elaborazione immagini e video Pixel Bender. Consente di ottimizzare il runtime automaticamente su hardware eterogenei, nonché di implementare gli algoritmi di elaborazione immagini indipendentemente dall'hardware.	aifsdk-win (Windows) aifsdk-mac (Mac OS)	Necessario per Flash e opzionale per After Effects. Non disponibile per altri prodotti. Senza questo payload, non è possibile lavorare con un'immagine Pixel Bender.

Componente	Tipo	Descrizione componente	Payload	Descrizione payload
Photoshop	Applicazione	Modifica di fotografie digitali, inclusi modelli 3D, contenuti basati sul movimento e analisi di immagini avanzata.	AdobePhotoshop12-Core AdobePhotoshop12-Core_x64 (Windows)	Payload principale a 32 bit, programma di installazione del prodotto. Payload principale a 64 bit, programma di installazione del prodotto.
			AdobePhotoshop12-de_DE AdobePhotoshop12-de_DE_x64 AdobePhotoshop12-en_GB AdobePhotoshop12-en_GB_x64 AdobePhotoshop12-en_US AdobePhotoshop12-en_US_x64 AdobePhotoshop12-es_ES AdobePhotoshop12-es_ES_x64 AdobePhotoshop12-es_MX AdobePhotoshop12-es_MX_x64 AdobePhotoshop12-fr_CA AdobePhotoshop12-fr_CA_x64 AdobePhotoshop12-fr_FR AdobePhotoshop12-fr_FR_x64 AdobePhotoshop12-it_IT AdobePhotoshop12-it_IT_x64 AdobePhotoshop12-ja_JP AdobePhotoshop12-ja_JP_x64 AdobePhotoshop12-ko_KR AdobePhotoshop12-ko_KR_x64	Risorse linguistiche.
	Supporto	Acceleratore hardware.	AdobePhotoshop12-Support	Senza questo payload, Photoshop non viene eseguito correttamente su alcune piattaforme.
		Profili colore specifici per Photoshop.	AdobeColorPhotoshop3-mul	Senza questo payload, i profili colore comunemente utilizzati in Photoshop non sono disponibili, ma il prodotto funziona.
Profili colore video.		AdobeVideoProfilesCS3-mul	Senza questo payload, i flussi di lavoro video funzionano ma i profili utili non sono disponibili.	

Componente	Tipo	Descrizione componente	Payload	Descrizione payload
Premiere Pro	Applicazione	Soluzione per la produzione video. Include OnLocation ed Encore.	AdobePremierePro5AllRetail	Payload principale, programma di installazione del prodotto.
			AdobePremierePro5de_DELanguagePack AdobePremierePro5en_USLanguagePack AdobePremierePro5es_ESLanguagePack AdobePremierePro5fr_FRLanguagePack AdobePremierePro5it_ITLanguagePack AdobePremierePro5ja_JPLanguagePack AdobePremierePro5ko_KRLanguagePack	Risorse linguistiche.
	Supporto	Contenuto protetto che non può essere installato senza un numero di serie valido (non utilizzabile in modalità di prova).	AdobePremierePro5ProtectedAll AdobePremierePro5ProtectedWrapperAll	Senza questo payload, le funzioni MPEG-2 non vengono eseguite.
		Contenuto protetto che non può essere installato senza un numero di serie valido.	AdobePremierePro5RoyaltyAll AdobePremierePro5RoyaltyWrapperAll	Deve essere distribuito con tutte le distribuzioni serializzate.
		Contenuto funzionale.	AdobePremiereProFunctionalContent5All	Consigliato per utilizzare al meglio tutti i flussi di lavoro.
		Supporto obbligatorio.	AdobePremierePro5SupportAll	Necessario per il corretto funzionamento dei flussi di lavoro.
	Soundbooth	Applicazione	Strumenti concepiti per creare e pulire file audio, musica personalizzata, aggiungere effetti sonori e molto altro.	AdobeSoundbooth3AllTrial
AdobeSoundbooth3en_USLanguagePack				Risorse linguistiche.
Contenuto protetto che non può essere installato senza un numero di serie valido. Non elencato nella configurazione o nelle interfacce utente del toolkit.			AdobeSoundbooth3ProtectedAll AdobeSoundbooth3ProtectedWrapperAll	Senza questo payload, Soundbooth non è in grado di leggere e scrivere dati codec; non funziona correttamente senza questa funzionalità.
Contenuto protetto che non può essere installato senza un numero di serie valido.			AdobeSoundbooth3RoyaltyAll AdobeSoundbooth3RoyaltyWrapperAll	Deve essere distribuito con tutte le distribuzioni serializzate.

Componente	Tipo	Descrizione componente	Payload	Descrizione payload
Analisi vocale	Condiviso	Dati linguistici necessari per eseguire il riconoscimento vocale con trascrizione automatica dei brani musicali presenti nel video.	AdobeInternationalEnglishSpeechAnalysisModels2All AdobeItalianSpeechAnalysisModels2All AdobeJapaneseSpeechAnalysisModels2All AdobeKoreanSpeechAnalysisModels2All AdobeSpanishSpeechAnalysisModels2All AdobeFrenchSpeechAnalysisModels2All AdobeGermanSpeechAnalysisModels2All	Senza questo payload, le applicazioni video e audio in grado di eseguire il riconoscimento vocale non sono in grado di eseguire l'analisi. Opzionale per Adobe Premiere Pro e Adobe Soundbooth.
XMP Panels	Supporto	Offre l'interfaccia utente per leggere, scrivere e modificare i metadati XMP all'interno delle applicazioni.	AdobeXMPPanelsAll	Programma di installazione per XMP. Necessario per la maggior parte delle applicazioni CS5; opzionale per Soundbooth. Senza questo payload, nelle applicazioni non è disponibile alcuna interfaccia utente per i metadati XMP.

Componente	Tipo	Descrizione componente	Payload	Descrizione payload
Master Collection	Suite (invisibile)	Dati necessari per le installazioni di Master Collection.	AdobeMasterCollection5-mul	Driver payload per suite. Obbligatorio.
		Consente una serializzazione flessibile e offre le informazioni di gruppo BridgeTalk.	AdobeSuiteSharedConfiguration-mul	Necessario. Senza questo payload, non è possibile attivare né eseguire i prodotti suite.
		Librerie Runtime Microsoft, come distribuite da Microsoft (Windows).	Microsoft_VC80_ATL_x86 Microsoft_VC80_ATL_x86_x64 Microsoft_VC80_CRT_x86 Microsoft_VC80_CRT_x86_x64 Microsoft_VC80_MFC_x86 Microsoft_VC80_MFC_x86_x64 Microsoft_VC80_MFCLOC_x86 Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_x64 Microsoft_VC90_ATL_x86 Microsoft_VC90_ATL_x86_x64 Microsoft_VC90_CRT_x86 Microsoft_VC90_CRT_x86_x64 Microsoft_VC90_MFC_x86 Microsoft_VC90_MFC_x86_x64	Necessario.
		Il database in cui vengono descritti gli elementi installati e la loro posizione, agevola il rilevamento delle dipendenze tra i componenti condivisi.	Media_db.db	Necessario.
		Offre una descrizione della posizione dei payload sui supporti (DVD, EDS) e l'identificazione del driver payload.	Setup.xml	Necessario.