

ADOBE® CREATIVE SUITE® 5

展開コンポーネントリファレンス

© 2010 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Adobe® Creative Suite® 5 Deployment Component Reference

This guide is licensed for use under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial 3.0 License. This License allows users to copy, distribute, and transmit the guide for noncommercial purposes only so long as (1) proper attribution to Adobe is given as the owner of the guide; and (2) any reuse or distribution of the guide contains a notice that use of the guide is governed by these terms. The best way to provide notice is to include the following link. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>

Adobe, the Adobe logo, Adobe AIR, Adobe OnLocation, Adobe Premiere, Acrobat, After Effects, AIR, Contribute, Creative Suite, Dreamweaver, Encore, Fireworks, Flash, Flash Lite, Flex, Illustrator, InCopy, InDesign, Kuler, Pixel Bender, Photoshop, and Soundbooth are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. Mac is a trademark of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, California 95110, USA.

CS5 展開コンポーネントリファレンス

コンポーネント – ペイロードマッピング

このドキュメントには、Adobe® Creative Suite® 5 製品のインストールフォルダーにあるペイロードと、そのフォルダーが属しているアプリケーションおよびコンポーネントの相互関係を示す表が含まれています。ペイロードリストとコンポーネントリストは、CS5 Master Collection 製品を基に作成されており、他の CS5 製品には、これらのペイロードおよびコンポーネントのサブセットの一部が含まれています。

この表には、次の 5 つの列があります。

- ▶ 1 列目の「コンポーネント」は、セットアップまたは展開ツールキットインターフェイスで表示されるアプリケーション名またはコンポーネント名を示します。これらの名前は、ほぼアルファベット順に並んでいますが、関連するコンポーネントをまとめて記載しているため、この順序に従っていない場合もあります。

コンポーネントを名前ですべて簡単に検索できるようにするため、また表スペースを節約するために、コンポーネント名に含まれる「CS5」と「Adobe」はすべて省略しています。例えば、「Adobe After Effects® CS5」は「After Effects」と表記しています。
- ▶ 2 列目の「タイプ」は、1 列目の項目が主要な CS5 アプリケーション、共有コンポーネント、サポートコンポーネント、またはそれ以外の、セットアップやツールキットで個別の構成要素として示されていないタイプであることを示します。
- ▶ 3 列目の「コンポーネントの説明」には、コンポーネントの機能の簡単な説明が記載されています。
- ▶ 4 列目の「ペイロード」は、このコンポーネントを実装するコンテンツのペイロード名を示します。ペイロードがプラットフォーム固有の場合は、ペイロード名の後ろに「Windows」または「Mac」が付加されています。ペイロードにこれらの記述がない場合は、両方のプラットフォームに該当します。
- ▶ 5 列目の「ペイロードの説明」には、ペイロードが必須 / 省略可能であるか、どのアプリケーションに適用されるかなどの追加情報が記載されています。

コンポーネント	タイプ	コンポーネントの説明	ペイロード	ペイロードの説明
Acrobat® 10 Pro	アプリケーション	PDF ファイルの読み取り、編集、注釈の挿入を行うための Adobe PDF アプリケーション。	--	CS5 インストーラーには含まれていません。
Acrobat.com	共有	Acrobat.com の Creative Services 情報にアクセスするための Adobe AIR® アプリケーション。	Acrobatcom-mul	サポートされる全言語の Acrobat.com 機能セット。 利用可能（ただし、CS5 のすべてのアプリケーションではオプション）。
After Effects®	アプリケーション	フィルム、ビデオ、DVD、Web およびモバイルデバイス向けにモーショングラフィックスやビジュアルエフェクトを作成します。	AdobeAfterEffects10AllRetail	指定のメディアでサポートされる全言語についての After Effects 10 のコアペイロード。 このペイロードがないと、After Effects はインストールされません。
			AdobeAfterEffects10de_DELanguagePack AdobeAfterEffects10en_USLanguagePack AdobeAfterEffects10es_ESLanguagePack AdobeAfterEffects10fr_FRLanguagePack AdobeAfterEffects10it_ITLanguagePack AdobeAfterEffects10ja_JPLanguagePack AdobeAfterEffects10ko_KRLanguagePack	言語リソース。
		有効なシリアル番号を入力しないとインストールできない保護されたコンテンツ、およびすべてのライセンスシナリオの保護されたコンテンツを適切に処理できるラッパーペイロード。	AdobeAfterEffects10ProtectedAll AdobeAfterEffects10ProtectedWrapperAll	このペイロードがないと、アプリケーションを体験版で実行した場合に、コーデックの読み取り/書き込みがほとんどできません。このペイロードは、After Effects のフル機能を使用するために必須です。
		機能コンテンツ。	AdobeAfterEffectsFunctionalContent10All	すべてのワークフローを最も効率的に利用するために、このペイロードを推奨します。

コンポーネント	タイプ	コンポーネントの説明	ペイロード	ペイロードの説明
After Effects	サポート	After Effects 専用の環境設定。	AdobeAfterEffectsPresets10All	このペイロードがないと、インストール時にすべてのプリセットがシステムに読み込まれません。
		有効なシリアル番号を入力しないとインストールできない保護されたコンテンツ。	AdobeAfterEffects10RoyaltyAll AdobeAfterEffects10RoyaltyWrapperAll	シリアルライズされたすべての展開で配布する必要があります。
		必須のサポート。	AdobeAfterEffects10SupportAll	ワークフローを正常に機能させるために必要なサポートペイロード。
		ビデオプロファイル。	AdobeVideoProfilesAE3-mul	このペイロードがないと、ビデオで使用する一部の共通カラープロファイルを利用できません。このペイロードは After Effects の機能には影響しません。
		カラー設定。	AdobeMotionPicture3-mul	このペイロードがないと、After Effects の主要機能が正常に動作しません。
Adobe AIR®	共有	Adobe Integrated Runtime (AIR) 環境。AIR は、既存の HTML/Ajax、Flex® または Flash® の Web 開発スキルやツールを使用してリッチインターネットアプリケーションを構築しデスクトップに配布できる、複数のオペレーティングシステムに対応したランタイムです。 Adobe AIR アプリケーションは、クリップボードおよびドラッグ&ドロップサポート、ローカルファイル入出力、システム通知など、ネイティブデスクトップ環境との統合をサポートします。	AdobeAIR1.5.2-mul	公的に入手可能な AIR Runtime 1.0 インストーラー。これがないと、AIR ベースの製品は機能しません。 Acrobat.com および Adobe Media Player では AIR が必須です。ほとんどの CS5 アプリケーションではオプションです。
Adobe Bridge	共有	メディアリッチなクリエイティブアセットを整理、ブラウズ、検索、表示するためのファイルブラウザーおよびメタデータエディター。プロジェクトファイルやグローバル設定、および XMP メタデータのタグ付けや検索機能に集中的にアクセスできます。	AdobeBridge4-mul	コアペイロードおよび Adobe Bridge 製品インストーラーです。 Illustrator®、InDesign®、および Photoshop® に必須です。 その他一部の製品ではオプションです。
Adobe Camera Raw	サポート	静止 (写真) 画像を操作したり、カメラのネイティブ形式のデジタルネガを表示および編集できます。	AdobeCameraRaw6.0All AdobeCameraRaw6.0All-x64 (Windows)	Camera Raw プラグイン。 ほとんどの CS5 アプリケーションに必須です。 このペイロードがないと、アプリケーションは Camera Raw データの読み取り、書き込み、または編集を行うことができません。
		Camera Raw 入力のカメラプロファイル。	AdobeCameraRawProfile6.0All	Adobe Bridge および Photoshop に必須です。

コンポーネント	タイプ	コンポーネントの説明	ペイロード	ペイロードの説明
CMaps	サポート	正しいフォント動作に必要な文字マッピングテーブル。	AdobeCMaps3-mul	コアペイロード。 ほとんどの CS5 アプリケーションに必須です。
			AdobeCMaps3_x64-mul (Windows)	上記ペイロードの 64 ビットバージョンです。 Photoshop でのみ使用します。
カラプロファイルおよびカラー設定。	サポート	CMYK および RGB カラー空間のカラープロファイル。	AdobeColorCommonSetCMYK3-mul	重要な CMYK カラープロファイルがないと、印刷が適切に実行されない場合があります。 一部の CS5 アプリケーションに必須です。
			AdobeColorCommonSetRGB3-mul	重要な RGB カラープロファイルがないと、アプリケーションが正常に機能しない場合があります。 ほとんどの CS5 アプリケーションに必須です。
		各地域用の追加のカラープロファイル (欧州連合 (EU)、日本 (JA)、その他すべての地域 (NA))。	AdobeColorEU_ExtraSettings3-mul AdobeColorJA_ExtraSettings3-mul AdobeColorNA_ExtraSettings3-mul	Flash、Illustrator、InDesign および Photoshop に必須です。
		各地域用の推奨カラープロファイル (欧州連合 (EU)、日本 (JA)、その他すべての地域 (NA))。	AdobeColorEU_Recommended3-mul AdobeColorJA_Recommended3-mul AdobeColorNA_Recommended3-mul	Flash、Illustrator、InDesign および Photoshop に必須です。
Contribute®	アプリケーション	ユーザーは、HTML を学習しなくても、サイトの整合性を維持しながら、Web コンテンツのオーサリング、レビュー、およびパブリッシュを共同で行うことができます。	AdobeContribute6-mul	製品ペイロード。
			AdobeContribute6en_GBLanguagePack AdobeContribute6en_USLanguagePack	言語リソース。
			AdobeContribute6-FFPlugin AdobeContribute6-IEPlugin AdobeContribute6-OfficePlugin	Contribute で必要とされるブラウザおよびアプリケーションのサポート。
CS Extensibility	サポート	Creative Suite Extensibility インフラストラクチャ。CS5 アプリケーションに組み込まれている CS5 オンラインサービスにアクセスするために Service Manager Extensions および Adobe Drive で使用するユーティリティです。	AdobeCSXSExtensions2-mul AdobeCSXSInfrastructure2-mul	CS Live サービスのアプリケーション内表示を提供するコアペイロード。Suite のほとんどの製品に必須です。
CS Review Panel	共有	CS Review/CS Live サービスとの対話機能を提供する Flex ベースの CS 拡張機能。	AdobeReviewPanel2-mul	インストーラー。InDesign、Photoshop、Illustrator、Premiere® Pro で使用します。

コンポーネント	タイプ	コンポーネントの説明	ペイロード	ペイロードの説明
Device Central	共有	携帯電話および家庭用電子デバイス向けコンテンツの制作およびエミュレーション。	AdobeDeviceCentral3-mul	コアペイロード。 一部の製品ではオプションです。
			DeviceCentral3LP-de_DE DeviceCentral3LP-en_GB DeviceCentral3LP-en_US DeviceCentral3LP-es_ES DeviceCentral3LP-es_MX DeviceCentral3LP-fr_CA DeviceCentral3LP-fr_FR DeviceCentral3LP-it_IT DeviceCentral3LP-ja_JP DeviceCentral3LP-ko_KR	言語リソース。
Dreamweaver®	アプリケーション	Web サイトおよびアプリケーションを構築します。Web デザイナー、Web 開発者、およびビジュアルデザイナーが使用します。	AdobeDreamweaver11-mul	コアペイロード。
			AdobeDreamweaver11en_GBLanguagePack AdobeDreamweaver11en_USLanguagePack	言語リソース。
Dynamic Link	サポート	ビデオやオーディオアプリケーションのダイナミックリンク機能のサポート。	AdobeDynamicLinkSupport5All	After Effects、Encore®、Flash、Adobe Premiere Pro および Soundbooth® に必須です。
Encore	アプリケーション	DVD やブルーレイディスクをオーサリングしたり、Web 用に SWF への書き出しを行うためのクリエイティブツールセット。Adobe Premiere Pro に同梱されています。	AdobeEncore5AllRetail	指定のメディアでサポートされる全言語についてのコアペイロード。
			AdobeEncore5de_DELanguagePack AdobeEncore5en_USLanguagePack AdobeEncore5es_ESLanguagePack AdobeEncore5fr_FRLanguagePack AdobeEncore5it_ITLanguagePack AdobeEncore5ja_JPLanguagePack AdobeEncore5ko_KRLanguagePack	言語リソース。
		有効なシリアル番号を入力しないとインストールできない保護されたコンテンツ。セットアップまたはツールキット UI には一覧表示されません。	AdobeEncore5ProtectedAll AdobeEncore5ProtectedWrapperAll	このペイロードがないと、アプリケーションを体験版で実行した場合に、コーデックの読み取り / 書き込みがほとんどできません。このペイロードは、Encore のフル機能を使用するために必須です。
		有効なシリアル番号を入力しないとインストールできない保護されたコンテンツ。	AdobeEncore5RoyaltyAll AdobeEncore5RoyaltyWrapperAll	シリアルライズされたすべての展開で配布する必要があります。
		機能コンテンツ。	AdobeEncoreFunctionalContent5All	すべてのワークフローを最も効率的に利用するために、このペイロードを推奨します。
		Encore で DVD への書き込みに使用するエンジン。	ph	

コンポーネント	タイプ	コンポーネントの説明	ペイロード	ペイロードの説明
ExtendScript Toolkit	サポート	JavaScript スクリプトの開発およびデバッグツール。簡単に使用できる組み込みのシンタックスチェッカーは、スクリプトの問題箇所を特定したり、ソリューションを提供します。	AdobeExtendScriptToolkit3.5.0-mul	コアペイロード。 Flash、Illustrator、および InDesign に必須です。その他のほとんどの CS5 アプリケーションではオプションです。
		Mac OS の Utilities フォルダーの名前のローカライズに必要な言語リソース。	AdobeUtilities3-mul (Mac)	このペイロードがないと、ExtendScript Toolkit は Mac OS で正常に機能しません。
Extension Manager	共有	ほとんどの Creative Suite アプリケーションにおける拡張機能、プラグイン、および設定を管理します。	AdobeExtensionManager5.0All	コアアプリケーションペイロード。 このペイロードがないと、アプリケーションは CS SDK 拡張機能を処理できません。 Fireworks®、Illustrator、および InDesign に必須です。その他のほとんどの製品ではオプションです。 また、Adobe Exchange からオンラインで利用可能です。
Fireworks	アプリケーション	Web サイトおよびアプリケーションインターフェイスのラピッドプロトタイピングができます。Web 用の画像を作成および最適化します。	AdobeFireworks11All	コアペイロード、製品インストーラー。
			AdobeFireworks11en_GBLanguagePack AdobeFireworks11en_USLanguagePack	言語リソース。
Flash Builder™	アプリケーション	クロスプラットフォーム対応のリッチインターネットアプリケーション開発ツール (以前の名称は Flex Builder)。	AdobeFlashBuilder-mul	コアペイロード、製品インストーラー。
	サポート	フォント。	AdobeFlashFonts1-mul	Flash Builder および Flash Catalyst™ で使用します。
Flash Catalyst	アプリケーション	インタラクティブデザインツール。グラフィックデザイナーおよび Web デザイナーは、コードを記述しなくても、魅力的なインターフェイスやインタラクティブコンテンツをすばやく作成することができます。	AdobeFlashCatalyst-mul	コアペイロード、製品インストーラー。

コンポーネント	タイプ	コンポーネントの説明	ペイロード	ペイロードの説明
Flash Pro	アプリケーション	SWF (Small Web Format) ファイル形式の動画を作成することができます。	AdobeFlash11-mul	コアペイロード、製品インストーラー。
			AdobeFlash11de_DELanguagePack AdobeFlash11en_USLanguagePack AdobeFlash11es_ESLanguagePack AdobeFlash11fr_FRLanguagePack AdobeFlash11it_ITLanguagePack AdobeFlash11ja_JPLanguagePack AdobeFlash11ko_KRLanguagePack	言語リソース。
	サポート	iPhone のサポート。	iPhone_Flash11-mul	推奨。
			AdobeMobileExtension_Flash11-de_DE AdobeMobileExtension_Flash11-en_US AdobeMobileExtension_Flash11-es_ES AdobeMobileExtension_Flash11-fr_FR AdobeMobileExtension_Flash11-it_IT AdobeMobileExtension_Flash11-ja_JP AdobeMobileExtension_Flash11-ko_KR AdobeMobileExtension_Flash11-mul	言語リソース。
		Flash を必要とする製品に直接関連付けられている Flash Player。	AdobeAPE3-mul AdobeAPE3_x64-mul	ほとんどの CS5 製品に必須です。
		Flash Pro で使用するための Flash Player プラグイン。	AdobeFlashPlayer10_plRel_mul AdobeFlashPlayer10_axRel_mul (Windows)	標準バージョンおよび ActiveX バージョン。
Flash Player 標準ブラウザプラグイン。	FPPluginMac_STI (Mac)	Mac OS 版 Flash Player の Web ブラウザープラグイン。これは、Flash Pro の重要なユーザーワークフローを利用するために必須です。		
Fonts	サポート	付属のアドビフォント。	AdobeFontsRecommended-mul AdobeFontsRecommended_x64-mul (Windows) AdobeFontsRequired-mul AdobeFontsRequired_x64-mul (Windows)	CS5 アプリケーションでの使用に推奨 / 必須です。
		フォントの表示に使用する文字サポート。	AdobeTypeSupport10-mul AdobeTypeSupport10-mul-x64 (Windows)	ほとんどの CS5 アプリケーションに必須です。このペイロードがないと、アプリケーションの実行は失敗します。64 ビットバージョンは Photoshop 用です。
ヘルプ	共有	ヘルプ統合ライブラリ。	AdobeHelp HIL_Help_Search	ほとんどの Suite アプリケーションに必須です。

コンポーネント	タイプ	コンポーネントの説明	ペイロード	ペイロードの説明
Illustrator	アプリケーション	ベクトル画像を作成します。	AdobeIllustrator15mul	コアペイロード、製品インストーラー。
			AdobeIllustrator15de_DELanguagePack AdobeIllustrator15en_GBLanguagePack AdobeIllustrator15en_USLanguagePack AdobeIllustrator15es_ESLanguagePack AdobeIllustrator15es_MXLanguagePack AdobeIllustrator15fr_CALanguagePack AdobeIllustrator15fr_FRLanguagePack AdobeIllustrator15it_ITLanguagePack AdobeIllustrator15ja_JPLanguagePack AdobeIllustrator15ko_KRLanguagePack	言語リソース。
InDesign	アプリケーション	印刷レイアウトプログラム。	AdobeInDesign7AppBase-mul	コアペイロード、製品インストーラー。
			AdobeInDesign7AppLang-en_GB AdobeInDesign7AppLang-en_US AdobeInDesign7CommonBase-mul AdobeInDesign7CommonLang-en_GB AdobeInDesign7CommonLang-en_US	言語リソース。
			AdobeInDesign7AppFSet-Japan	日本固有のリソース。必須です。
			AdobeInDesign7AppFSet-Roman	ローマ字ベースの言語リソース。ローマ字ベースの言語に必須です。
	サポート	InDesign アイコンおよびビットマップが、システム上の InDesign ファイルに適切に使用されます。	AdobeInDesign7IconHandler-mul (Windows)	このペイロードがないと、Windows エクスプローラーでは、InDesign ファイルにジェネリックアイコンが使用されます。
			AdobeInDesign7IconHandler64-mul (Windows)	このペイロードはオペレーティングシステムで使用されます。32 ビットの製品は 64 ビットのプラットフォームで実行できるので、InDesign に 64 ビットバージョンはありませんが、このペイロードの 64 ビットバージョンが必要です。

コンポーネント	タイプ	コンポーネントの説明	ペイロード	ペイロードの説明
InDesign InCopy®	サポート	Tool Hints プラグインをインストールします。このプラグインは、テキストツールや長方形ツールなどのツールを使用する際に修飾キーやその動作に関する情報を示す Flex ベースの CS 拡張機能です。	AdobeToolhints-mul	InDesign および InCopy で使用します。
		Smart Independent Glyphlets (SING)。ドキュメントに埋め込まれた SING グリフレットを表示するために必要です。また、SGM UI により提供される機能を実装しているため、SGM に必須です。次の 2 つのライブラリから構成されています。 -- SING ライブラリは、システムのグリフレットリポジトリにあるグリフレットのアクティブ化、リポジトリからのグリフレットの削除、グリフレットの表示を行うための機能、およびグリフレットを整理 / 検索するための複数の方法を示す機能を提供します。 -- TIN ライブラリは、親フォントにグリフレットを追加します。	AdobeSING3-mul AdobeSING3_x64-mul	InDesign および InCopy に必須です。このペイロードがないと、InDesign および InCopy はドキュメントに埋め込まれた SING グリフレットを表示できず、SGM も機能しません。
		InDesign および InCopy での Adobe Buzzword ドキュメントの配置や書き出しを可能にするコンポーネントをインストールします。	AdobeBuzzword-mul (Mac OS)	InDesign および InCopy で使用します。
Java Runtime	共有	特定バージョン用の Java Runtime ペイロード。	JRECS5mul	ほとんどの Suite アプリケーションに必須です。
Linguistics	サポート	Linguistics ライブラリで使用されるスペリングやハイフネーションのデータファイル。	AdobeLinguisticsAll	コアペイロード。Contribute、Flash、Illustrator、InDesign および Photoshop に必須です。このペイロードがないと、テキストベースの機能が正常に動作しません。
			AdobeLinguisticsAll_x64 (Windows)	Photoshop 用 64 ビットバージョン。
		中東、北アフリカ、および中央ヨーロッパの言語に有効な Adobe Linguistics コンポーネントのバリエーション。	AdobeWinSoftLinguisticsPluginAll	Flash、Illustrator、InDesign および Photoshop に必須です。
			AdobeWinSoftLinguisticsPluginAll_x64 (Windows)	Photoshop 用 64 ビットバージョン。

コンポーネント	タイプ	コンポーネントの説明	ペイロード	ペイロードの説明
Media Encoder	共有	AME とも呼ばれます。ダイナミックメディアを1つのフォーマットから別のフォーマットにトランスコードするために使用します。	AMECore5All AMECore5All_x64	このペイロードがないと、複数のメディアタイプ間（様々なコーデックおよび SWF）での変換ができません。 Encore および Adobe Premiere Pro に必須です。Flash Pro および After Effects ではオプションです。
		有効なシリアル番号を入力しないとインストールできない保護されたコンテンツ。セットアップまたはツールキット UI には一覧表示されません。 Adobe Media Encoder の一部のコンテンツは、展開に使用されるシリアル番号が有効であることを検証してから、配布および暗号化の解除を行う必要があります。このコンテンツには通常、コーデック、mpeg デコーダーなどのアイテムが含まれています。	AMEPCI5All AMEPCI5All_x64 AMEPCIWrapper5All AMEPCIWrapper5All_x64	この保護されたコンテンツがないと、Adobe Media Encoder の一部のワークフローがサポートされません。インストーラーは、有効なシリアル番号が使用されていることを確認します。
		AME でトランスコードするための追加のコーデックを提供します。	AMEAdditionalExporter5All AMEAdditionalExporter5All_x64	Flash Pro、Adobe Premiere Pro、および After Effects で使用します。
		ドルビーサウンドコンテンツ。有効なシリアル番号を入力しないとインストールできません。	AMEDolby1All AMEDolby1All_x64 AMEDolbyWrapper5All AMEDolbyWrapper5All_x64	シリアライズされたすべての展開に含める必要があります。
Adobe Media Player	共有	無料コンテンツおよび購入済みコンテンツ用のリッチメディアプレイヤー。	AdobeAMP-mul	Adobe Media Player のサポートされる全言語についてのコアペイロード。
MiniBridge	共有	統合されたファイルブラウズ機能、柔軟なファイル名の一括変更機能、およびアプリケーション間でのドラッグ&ドロップのサポートを提供します。	AdobeMiniBridge1-mul	複数の Suite 製品で使用可能な MiniBridge 拡張機能を配布するペイロード。
		MiniBridge と様々な単体製品との間での BridgeTalk コミュニケーションをサポートします。	SwitchBoard2.0All	このペイロードがないと、MiniBridge は正常に機能しません。

コンポーネント	タイプ	コンポーネントの説明	ペイロード	ペイロードの説明
OnLocation™	アプリケーション	Adobe Premiere Pro に含まれています。カメラからディスクへの直接録画およびモニタリングが可能です。	AdobeOnLocation5All	コアペイロード、製品インストーラー。
			AdobeOnLocation5en_USLanguagePack AdobeOnLocation5de_DELanguagePack AdobeOnLocation5es_ESLanguagePack AdobeOnLocation5fr_FRLanguagePack AdobeOnLocation5it_ITLanguagePack AdobeOnLocation5ja_JPLanguagePack AdobeOnLocation5ko_KRLanguagePack	言語リソース。
Output Module	サポート	書き出し形式のユーティリティ。	AdobeOutputModuleAll	ほとんどの CS5 アプリケーションに必須です。このペイロードがないと、ほとんどの製品で書き出し機能は正常に機能しません (After Effects ではまったく機能しません)。
PDF Library Files	サポート	PDF 形式に対するアプリケーション内サポート。	AdobePDFL9.9-mul	ほとんどの CS5 アプリケーションに必須です。このペイロードがないと、アプリケーションで PDF 機能はサポートされません。
			AdobePDF9-mul-x64 (Windows)	64 ビットバージョンが使用されるのは Photoshop のみです。
PDF Settings	サポート	特殊な PDF 作成設定の作成、編集、および管理を行うためのユーティリティ。	AdobePDFSettings10-mul	コアペイロード。Flash、Illustrator、InDesign および Photoshop に必須です。
			AdobePDFSettings10-ja_JP	上記の日本語版。
Pixel Bender® Toolkit	サポート	Pixel Bender 画像およびビデオ処理インフラストラクチャを使用して作業するための IDE。異種ハードウェアの自動的な実行時最適化を実現します。また、ハードウェアに依存しない方法で画像処理アルゴリズムを実装できます。	aifsdk-win (Windows) aifsdk-mac (Mac OS)	Flash に必須、After Effects ではオプションです。その他の製品には利用できません。このペイロードがないと、Pixel Bender 画像を処理できません。

コンポーネント	タイプ	コンポーネントの説明	ペイロード	ペイロードの説明
Photoshop	アプリケーション	3D モデル、モーションベースのコンテンツ、高度な画像解析を含む、デジタル写真の編集。	AdobePhotoshop12-Core AdobePhotoshop12-Core_x64 (Windows)	32 ビットコアペイロード、製品インストーラー。 64 ビットコアペイロード、製品インストーラー。
			AdobePhotoshop12-de_DE AdobePhotoshop12-de_DE_x64 AdobePhotoshop12-en_GB AdobePhotoshop12-en_GB_x64 AdobePhotoshop12-en_US AdobePhotoshop12-en_US_x64 AdobePhotoshop12-es_ES AdobePhotoshop12-es_ES_x64 AdobePhotoshop12-es_MX AdobePhotoshop12-es_MX_x64 AdobePhotoshop12-fr_CA AdobePhotoshop12-fr_CA_x64 AdobePhotoshop12-fr_FR AdobePhotoshop12-fr_FR_x64 AdobePhotoshop12-it_IT AdobePhotoshop12-it_IT_x64 AdobePhotoshop12-ja_JP AdobePhotoshop12-ja_JP_x64 AdobePhotoshop12-ko_KR AdobePhotoshop12-ko_KR_x64	言語リソース。
	サポート	ハードウェアアクセラレーター。	AdobePhotoshop12-Support	このペイロードがないと、Photoshop は一部のプラットフォームで正常に動作しません。
		Photoshop 固有のカラープロファイル。	AdobeColorPhotoshop3-mul	このペイロードがない場合、Photoshop で一般的に使用されるカラープロファイルは利用できませんが、アプリケーションは動作します。
	ビデオカラープロファイル。	AdobeVideoProfilesCS3-mul	このペイロードがない場合、ビデオワークフローは機能しますが、有用性の高いプロファイルは利用できません。	

コンポーネント	タイプ	コンポーネントの説明	ペイロード	ペイロードの説明
Premiere Pro	アプリケーション	ビデオ制作のソリューション。 OnLocation および Encore も含まれます。	AdobePremierePro5AllRetail	コアペイロード、製品インストーラー。
			AdobePremierePro5de_DELanguagePack AdobePremierePro5en_USLanguagePack AdobePremierePro5es_ESLanguagePack AdobePremierePro5fr_FRLanguagePack AdobePremierePro5it_ITLanguagePack AdobePremierePro5ja_JPLanguagePack AdobePremierePro5ko_KRLanguagePack	言語リソース。
	サポート	有効なシリアル番号を入力しないとインストールできない保護されたコンテンツ（体験版では使用できません）。	AdobePremierePro5ProtectedAll AdobePremierePro5ProtectedWrapperAll	このペイロードがないと、MPEG-2 機能は動作しません。
		有効なシリアル番号を入力しないとインストールできない保護されたコンテンツ。	AdobePremierePro5RoyaltyAll AdobePremierePro5RoyaltyWrapperAll	シリアライズされたすべての展開で配布する必要があります。
		機能コンテンツ。	AdobePremiereProFunctionalContent5All	すべてのワークフローを最も効率的に利用するために、このペイロードを推奨します。
	必須のサポート。	AdobePremierePro5SupportAll	ワークフローを正常に機能させるために必須です。	
Soundbooth	アプリケーション	オーディオの作成および品質向上、音楽のカスタマイズ、サウンドエフェクトの追加などを行うためのツール。	AdobeSoundbooth3AllTrial	コアペイロード、製品インストーラー。
			AdobeSoundbooth3en_USLanguagePack	言語リソース。
		有効なシリアル番号を入力しないとインストールできない保護されたコンテンツ。セットアップまたはツールキット UI には一覧表示されません。	AdobeSoundbooth3ProtectedAll AdobeSoundbooth3ProtectedWrapperAll	このペイロードがないと、Soundbooth はコーデックデータの読み取り / 書き込みができません。Soundbooth を正常に動作させるにはこの機能が必要です。
		有効なシリアル番号を入力しないとインストールできない保護されたコンテンツ。	AdobeSoundbooth3RoyaltyAll AdobeSoundbooth3RoyaltyWrapperAll	シリアライズされたすべての展開で配布する必要があります。
Speech analysis	共有	ビデオのサウンドトラックにある自動的に書き起こされたスピーチを認識するのに必要な言語データ。	AdobeInternationalEnglishSpeechAnalysisModels2All AdobeItalianSpeechAnalysisModels2All AdobeJapaneseSpeechAnalysisModels2All AdobeKoreanSpeechAnalysisModels2All AdobeSpanishSpeechAnalysisModels2All AdobeFrenchSpeechAnalysisModels2All AdobeGermanSpeechAnalysisModels2All	このペイロードがないと、音声分析が可能なビデオアプリケーションやサウンドアプリケーションで音声分析ができません。Adobe Premiere Pro および Adobe Soundbooth ではオプションです。

コンポーネント	タイプ	コンポーネントの説明	ペイロード	ペイロードの説明
XMP Panels	サポート	アプリケーション内で XMP メタデータの読み取り、書き込み、および編集を行うための UI を提供します。	AdobeXMPPanelsAll	XMP 用インストーラー。 ほとんどの CS5 アプリケーションに必須です。 Soundbooth ではオプションです。 このペイロードがないと、アプリケーションで XMP メタデータ用の UI を一切利用できません。
Master Collection	Suite (非表示)	Master Collection のインストールに必須のデータ。	AdobeMasterCollection5-mul	Suite のドライバーペイロード。必須です。
		柔軟なシリアライゼーションおよび BridgeTalk グループ情報を提供します。	AdobeSuiteSharedConfiguration-mul	必須。 このペイロードがないと、Suite 製品をアクティブ化できず、実行できなくなります。
		Microsoft ランタイムライブラリ。Microsoft から提供されます (Windows)。	Microsoft_VC80_ATL_x86 Microsoft_VC80_ATL_x86_x64 Microsoft_VC80_CRT_x86 Microsoft_VC80_CRT_x86_x64 Microsoft_VC80_MFC_x86 Microsoft_VC80_MFC_x86_x64 Microsoft_VC80_MFCLOC_x86 Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_x64 Microsoft_VC90_ATL_x86 Microsoft_VC90_ATL_x86_x64 Microsoft_VC90_CRT_x86 Microsoft_VC90_CRT_x86_x64 Microsoft_VC90_MFC_x86 Microsoft_VC90_MFC_x86_x64	必須。
		インストールされる項目とその場所が記述されているデータベース。共有コンポーネントの依存関係をトラックできます。	Media_db.db	必須。
		ペイロードのメディア (DVD、EDS) 上の保存場所を記述し、ドライバーペイロードを特定します。	Setup.xml	必須。